

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zwana dalej ustawą Pzp.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Miasto Łódź z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, w imieniu którego działa Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel, faks: 42 632-23-61; www.mzz.lodz.pl, www.bip.mzz.lodz.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp.
2. Postępowanie w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o ile zaistnieje uzasadniona konieczność udzielenia takiego zamówienia i będzie posiadał środki finansowe.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do żłobka Nr 18 w Łodzi przy Al. Harcerzy Zatorowców 4, w podziale na części:
 - 1.1. Część 1 dostawa mebli kuchennych
 - 1.2. Część 2 wyposażenie sal dziecięcych
 - 1.3. Część 3 dostawa sprzętu AGD
 - 1.4. Część 4 dostawa drobnego sprzętu gospodarstwa domowego
 - 1.5. Część 5 dostawa regałów i stołów ze stali nierdzewnej
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Nomenklatura jest określona według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) nazwą:
 - 39100000-3** Meble
 - 37500000-3** Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
 - 39220000-0** Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły cateringowe
 - 39710000-2** Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
 - 39531000-3** - dywany
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Część 1: Dostawa mebli kuchennych

LP.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Szafka kuchenna stojąca wraz z blatem , szerokość 80 cm , wysokość 82 cm z blatem, głębokość 55 ÷ 58 cm, pod blatem umieszczona szuflada, poniżej szuflady dwudrzwiowa z półką. Opis produktu: materiał: płyta meblowa laminowana / MDF kolor: po przedstawieniu próbników, do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferty, korpusy w kolorze białym, Materiał krawędzi - melamina. Grubość krawędzi (w mm)0.2- 0.4 szuflady z prowadnicami typu metabox, mechanizm cichego domykania szuflad, zawiasy frontów z mechanizmem cichego domykania, uchwyty chromowane , regulowane stopki szafek dolnych, nóżki 150(N1), cokoły maskujące nóżki, korpusy i fronty gr. min. 16 mm, szafki dolne z blatem kuchennym z płyty laminowanej, blat kuchenny 60cm szerokości oraz 3.8cm wysokości. Wykończenie zaoblenie jednostronne, laminat w połysku. Wykonawca jest zobowiązany przed realizacją zamówienia do dokonania dokładnych pomiarów w remontowanym pomieszczeniu.	szt	11

1	2	3	4
2	Szafka kuchenna stojąca wraz z blatem , szerokość 40 cm , wysokość 82 cm z blatem, głębokość 55 ÷ 58 cm, z trzema szufladami. Opis produktu: materiał: płyta meblowa laminowana / MDF kolor: po przedstawieniu próbników, do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferty, korpusy w kolorze białym, Materiał krawędzi - melamina. Grubość krawędzi (w mm)0.2- 0.4 szuflady z prowadnicami typu metabox, mechanizm cichego domykania szuflad, zawiasy frontów z mechanizmem cichego domykania, uchwyty chromowane , regulowane stopki szafek dolnych, nóżki 150(N1), cokoły maskujące nóżki, korpusy i fronty gr. min. 16 mm, szafki dolne z blatem kuchennym z płyty laminowanej, blat kuchenny 60cm szerokości oraz 3.8cm wysokości. Wykończenie zaoblenie jednostronne, laminat w połysku. Wykonawca jest zobowiązany przed realizacją zamówienia do dokonania dokładnych pomiarów w remontowanym pomieszczeniu.	szt	1
3	Szafka kuchenna stojąca, typu komin, słupek, dwudrzwiowa z 4 półkami o ruchomym rozstawie półek. Wymiary (gł x szer x wys): 60 x 60 x 180-206cm. Opis produktu: materiał: płyta meblowa laminowana / MDF kolor: po przedstawieniu próbników, do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferty, korpusy w kolorze białym, Materiał krawędzi - melamina. Grubość krawędzi (w mm)0.2- 0.4 , zawiasy frontów z mechanizmem cichego domykania, uchwyty chromowane , regulowane stopki szafek dolnych, nóżki 150(N1), cokoły maskujące nóżki, korpusy i fronty gr. min. 16 mm, szafki dolne z blatem kuchennym z płyty laminowanej, blat kuchenny 60cm szerokości oraz 3.8cm wysokości. Wykończenie zaoblenie jednostronne, laminat w połysku. Wykonawca jest zobowiązany przed realizacją zamówienia do dokonania dokładnych pomiarów w remontowanym pomieszczeniu.	szt	1
4	Szafka kuchenna stojąca wraz z blatem , szerokość 60 cm , wysokość 82 cm z blatem, głębokość 50 ÷ 58 cm, pod blatem umieszczona szuflada, poniżej szuflady dwudrzwiowa z półką. Opis produktu: materiał: płyta meblowa laminowana / MDF kolor: po przedstawieniu próbników, do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferty, korpusy w kolorze białym, Materiał krawędzi - melamina. Grubość krawędzi (w mm)0.2- 0.4 szuflady z prowadnicami typu metabox, mechanizm cichego domykania szuflad, zawiasy frontów z mechanizmem cichego domykania, uchwyty chromowane , regulowane stopki szafek dolnych, nóżki 150(N1), cokoły maskujące nóżki, korpusy i fronty gr. min. 16 mm, szafki dolne z blatem kuchennym z płyty laminowanej, blat kuchenny 60cm szerokości oraz 3.8cm wysokości. Wykończenie zaoblenie jednostronne, laminat w połysku. Wykonawca jest zobowiązany przed realizacją zamówienia do dokonania dokładnych pomiarów w remontowanym pomieszczeniu.	szt	2
5	ZESTAW SZAFKA Z UMYWALKĄ, Szerokość szafki 50-51 cm Głębokość szafki 38,5 cm Wysokość szafki 84,2 cm Materiał wykonania fronty: płyta MDF dwustronnie lakierowana na wysoki połysk; korpus: płyta wiórowa dwustronnie laminowana na wysoki połysk Kolor biały Wykończenie lakier, laminat, uchwyty metalowe chrom błysk na 4 nóżkach metalowych, ceramiczna z możliwością poziomowania (50 cm szer. x 38,5 głęboka) wraz z baterią umywalkową stojącą , montaż jednootworowy, automatyczny korek spustowy, 5 lat gwarancji klasa przepływu A wężyki podłączeniowe w zestawie Wymiary produktu 300 x 170 x 70 cm Wymiary głowicy 35 mm Zawartość zestawu bateria, spust sterowany, wężyki podłączeniowe. Materiał wykonania mosiądz. Kolor chrom. Do kompletu pasujący SYFON UMYWALKOWY POJEDYNCZY. Materiał wykonania stal nierdzewna, tworzywo sztuczne. Kolor biały	szt.	5

4.1.2. Zamawiający umożliwia przed złożeniem oferty dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej w żłobku.

4.2. Część 2: Wyposażenie sal dziecięcych

LP.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Autka maxi w wiaderku - 18 szt. w zestawie. Wymiary wiaderka 26x26x29, wymiary autek od 14x7,5 do 20x7,5. Autka wykonane z tworzywa sztucznego.	szt.	2
1	Autka maxi w wiaderku - 18 szt. w zestawie. Wymiary wiaderka 26x26x29, wymiary autek od 14x7,5 do 20x7,5. Autka wykonane z tworzywa sztucznego.	szt.	2
2	Zestaw "wieża" składająca się z 10 różnej wielkości sześciąt ukazujących inny ciąg obrazków o wymiarach od 4x4 cm do 13,5x13,5x13,5 cm. Wys. Wieży 85 cm	szt.	2
3	Klocki z miękkiego tworzywa w różnych kształtach i kolorach. Zapakowane w wygodną torbę zapinaną na ekspres. Klocki rozwijają i ćwiczą motorykę rąk. • 26 szt. • wym. 39 x 27 x 6 cm • wym. el d 6 x 6 x 6 cm do 12 x 6 x 6 cm • od 6 do 36 miesięcy	kpl.	2
4	Centrum zabaw i rozwoju aktywności - zamknięty ogródek zabaw, otwory do przerzucania kolorowych piłeczek, skrzynka pocztowa z sorterem do nauki kolorów i kształtów, ruchomy teleskop do obserwacji, "małpi gaj" do raczkowania i przechodzenia przez otwory, otwierane okiennice, otwierane drzwiczki z wmontowanym pianinkiem, zdejmowany panel interaktywny (obracająca się piłeczka, bezpieczne lustro, ruchome, klikające i barwne robaczki, klikająca gąsienica, obracający się motylek z cyframi od 1 do 4, przycisk z ptaszkiem uruchamiający efekty dźwiękowe - 2 ustawienia natężenia dźwięku. Wymiary otwartego kącika 128 x 65 x 63 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 2 cm). Tworzywo sztuczne z atestem.	szt.	1
5	Drewniane drzewko, po którym można toczyć kulki, wprawiając je w ruch za pomocą ptaszka. 3 kulki drewniane, ptaszek, drzewko, wym. 19 x 23 x 33 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 2 cm)	szt.	2
6	Kostka manipulacyjna- sześciąt z pianki o wymiarach 30x30x30 cm pokryty wytrzymałym, niepalnym materiałem. Różne rodzaje zapięć umieszczone na ściankach kostki sznurki, napy, guziki, klamki, suwaki itp. Umożliwiają ćwiczenia sprawności palców.	szt	2
7	Torba z instrumentami o wymiarach 40x40 z 19 instrumentami w zestawie: tamburyn, tamburyn z membraną, 5 trójkątów, 2 drewniane marakasy duże guiro z tarką, 2 tombloki, pudełko akustyczne, 2 kastaniety, kastaniety z rączką para klawesów, shaker metalowy (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 2 cm)	szt	2
8	Dywan we wzory geometryczne o wymiarach 2x3 m podzielony na 6 jednakowych kwadratów w kolorach: szary -3 kwadraty, żółty -1, zielony - 1, niebieski -1. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem niepalniącym.	szt	1
9	Dywan gładki szary o wymiarach 2x3 m. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem niepalniącym.	szt	1
10	Głęboki wózek dla lalek z nosidełkiem, z wyciąganą gondolą i mini "bagażnikiem", wym. 62 x 37 x 66 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10)	szt.	1
11	Gruszka rehabilitacyjna mała o wadze 1,8 kg, pokryta tkaniną PCV i wypełniona granulatem, który dostosowuje się kształtem do osoby siedzącej.	szt.	4
12	Kanapka rozkładana (różowa, błękitna) o wymiarach 48x80x49 i grubości 8 cm, wykonana z pianki pokrytej tkaniną PCV. Wymiary po rozłożeniu 144x80x32,5.	szt.	2

1	2	3	4
13	Kanapa trzy osobowa z metalowymi okrągłymi nóżkami umożliwiającymi poziomowanie mebla. Siedziska i oparcia są pokryte tkaniną dużej odporności na plamy i zabrudzenia . 100 % poliester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. Wys. siedziska 41 cm, gł. siedziska 52 cm, wym. 145 x 70 x 80 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 5 cm)	szt.	1
14	Klocki magnetyczne 3D „JollyHeap” zgodne z wymaganiami dyrektywy zabawkowej 635 PN-EN 71-1, PN-EN 71-2, PN-EN 71-3:2014-12.; w zestawie 100 klocków niebieskich i zielonych; 70 szt. sześciąt o wymiarach 12X12X12, oraz 30 szt. trójkątów o wymiarach 12X12X17 ,wykonany jest z pianki o podwyższonej gęstości pokrytej kolorową, łatwo zmywalną tkaniną.	kpl.	1
15	Klocki wafle mix 170 klocków konstrukcyjnych w kartonie. Klocki z tworzywa sztucznego. Wymiary klocka 10 x 10 x 1 cm,	kpl.	2
16	Kostki świetlicowe wykonane z pianki , pokryte tkaniną PCV o wymiarach 35X35 wysokość 15 cm kolorze jasnoszarym (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 2 cm)	szt.	6
17	Kostki świetlicowe wykonane z pianki , pokryte tkaniną PCV o wymiarach 35X35 wysokość 25 cm kolorze jasnozielonym (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 3 cm)	szt.	4
18	Kostki świetlicowe wykonane z pianki , pokryte tkaniną PCV o wymiarach 35X35 wysokość 35 cm w kolorze pomarańczowym (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 5 cm)	szt.	3
19	Krzesło dziecięce o wys. około 21 - 22 cm, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze jasnego drewna, stelaż metalowy, wielkość siedziska i oparcia krzesła odpowiada normom PN	szt.	22
20	Krzesło dziecięce o wys. około 25 - 26 cm, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze jasnego drewna, stelaż metalowy, wielkość siedziska i oparcia krzesła odpowiada normom PN	szt.	27
21	krzesło dziecięce o wys. około 21 - 22 cm z podłokietnikami z zabezpieczającą uprząż na wysokości brzuszka dziecka, wykonane z drewna, wielkość siedziska i oparcie krzesła zgodne z obowiązującą normą PN	szt	5
22	Krzesło na kółkach typu GENITO lub równoważne . Siedzisko okrągłe, wykonane ze sztucznej skóry w jasnym kolorze, maksymalne obciążenie 80 kg, wys. siedziska: 30 - 38 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt.	6
23	Kuchenka zabawka - "Nowa Szkoła" lub równoważna w kolorze jasno zielonym z czterema palnikami wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm o wymiarach 50x41x58 oraz 3 półkami w części bocznej. Drzwi kuchenki o wymiarach 36x43x1cm, półki o wymiarach 37x12x2 (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10 cm)	szt	1
24	Lalka - Chłopiec 40 cm wykonana z mięgiego w dotyku, wytrzymałego tworzywa. Kończyny lalki są ruchome, a forma lalki oddaje charakterystyczne cechy niemowlęcia (naturalne fałdki na ciele, paluszki rąček i stópek naturalnie zgięte).(dopuszczalna różnica w wymiarach ± 3 cm)	szt.	2
25	Lalka - Dziewczynka 40 cm wykonana z mięgiego w dotyku, wytrzymałego tworzywa. Kończyny lalki są ruchome, a forma lalki oddaje charakterystyczne cechy niemowlęcia (naturalne fałdki na ciele, paluszki rąček i stópek naturalnie zgięte). (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 3 cm)	szt.	2
26	LEGO DUPLO, klocki Przygody na farmie .Zestaw składający się z 104 elementów lub równoważny	szt.	2
27	LEGO DUPLO, Moje pierwsze klocki, Zestaw składający się z 80 elementów lub równoważny	szt.	2

1	2	3	4
28	Kolorowe poduchy emocje. 6 sztuk w komplecie, wykonane z trwałej tkaniny pcv ,wypełnione gąbką. Przedstawiają radość, smutek, złość, zaskoczenie, zadowolenie. Średnica 30 cm wysokość 8 cm. (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	kpl.	1
29	Leżak - łóżeczko ze stalowej konstrukcji i tkaniny niepalnej i nietoksycznej, przepuszczającej powietrze, narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka . Konstrukcja pozwala na sztaplowanie. Wymiary 134 X 60 X12 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt	50
30	Lustro podklejone specjalną folią, uniemożliwiającą stłuczenie w ramie ze sklejkі o wymiarach 120X80cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt.	2
31	Materac narożny o wymiarach: 135x135x50, wysokość 15 cm, wykonany z pianki pokrytej materiałem z PCV w kolorze zielonym (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt	1
32	Materac piankowy do leżaka o wymiarach 120X60X5 cm z pokryciem bawełnianym, zdejmowanym, zapinanym na suwak . (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt	50
33	Materac prostokątny (w zestawie 2 szt.) o wymiarach 133x50x5 wykonany z pianki pokrytej materiałem z PCV w kolorze pomarańczowym (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	kpl.	2
34	Szafka z płyty laminowanej o grubości 2 cm w kolorze białym o o wymiarach 79x41x124 cm , szafka wyposażona w 2 półki zamykana drzwiczkami w dwóch wymiarach od dołu szafki wymiar drzwiczek 37x37 cm, w górnej części drzwiczki o wymiarach 37x74 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$). Boki i tył w tym samym kolorze.	szt.	2
35	Szafka z płyty laminowanej w kolorze białym na cokole o wymiarach 79X41X161 z płyty o grubości min. 18 cm, szafka wyposażona w 3 półki (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$). Boki i tył w tym samym kolorze.	szt.	2
36	Nadstawka garaż dwupoziomowy do szafki mobilnej z półką (poz. 55-56) wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasnego drewna z obrzeżem ABS o wymiarach 85x40x48 (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt	1
37	Nadstawka kuchenka/zlew do szafki mobilnej z półką (poz. 55-56) wykonaną z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasnego drewna z obrzeżem ABS i sklejkі o wymiarach 85x40x12. Kuchenka/ zlew składa się z płyty grzewczej i zlewozmywaka (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt.	1
38	Siedzisko piankowe w kolorze szaro pomarańczowym, stelaż zapewnia stabilność. Całość pokryta miękką pianką i tkanina PCV. Siedzisko o wymiarach 40x40x120 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt.	3
39	Stolik prostokątny z regulowaną wysokością, o wymiarach blatu 77X123 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$), z płyty laminowanej w kolorze jasnego drewna z trwałym obrzeżem pcv, grubość blatu 2 cm, nogi stołu okrągłe z systemem zmiany wysokości za pomocą dokrętek w zależności od wzrostu dziecka (wysokość stołu 40 cm, 46 cm, 52 cm, 58 cm,) minimalna wysokość stołu bez dokrętek 40 cm.	szt	10
40	Poduszki okrągłe z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką, śr. 35 cm, wys. 3 cm. 10 szt w komplecie	kpl.	1
41	Stół- szafka do przewijania niemowląt o wym. 97x75x87 wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna, górna część składa się z blatu z burtami o wysokości 25 cm. Błat i burty zabezpieczone materacem o grubości 4,5 cm , . Materac pokryty tkaniną PCV . Dolna część podzielona na sześć jednakowych modułów - (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$).	szt.	2
42	Szafa ubraniowa metalowa na nóżkach 2 modułowa o wymiarach 80X49X180 z zamkami bębnowymi z 2 kluczami, obudowa w kolorze jasnoszarym, malowana lakierem proszkowym, drzwi z gumowymi amortyzatorami, każdy moduł podzielony w górnej części na 1 komorę o wymiarach 33X39X49 i 2 komory ubraniowe. (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$).	szt.	5

1	2	3	4
43	Szafa wysoka 4-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej w kolorze jasnego drewna o gr. 18 mm. o wym. 76 x 40 x 185 cm . Drzwiczki z metalowymi uchwytami zamykane na zamek. W części górnej szafy 2 półki, w części dolnej 1 półka. (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt.	2
44	Szafka do przewijania niemowląt o wym. 97x75x87 wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna, górna część składa się z blatu z burtami o wysokości 25 cm. Błat i burty zabezpieczone materacem o grubości 4,5 cm , zapewniającym bezpieczeństwo . Materac pokryty tkaniną PCV . Dolna część podzielona na dwa moduły - (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$).	szt.	2
45	Szafka do szatni dziecięcej z płyty laminowanej o grubości 2 cm, podzielona na 4 moduły zamykane drzwiczkami.Drzwiczki w kolorze białym 2 szt., . zielonym 2 szt.. z otworami oraz wyprofilowaniem umożliwiającym bezpieczne otwieranie. Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę z płyty wiórowej umiejscowioną w dolnej części modułu . Szafka o wymiarach 65X35X166 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$).	szt	1
46	Szafka do szatni dziecięcej z płyty laminowanej o grubości 2 cm, podzielona na 4 moduły zamykane drzwiczkami.Drzwiczki w kolorze pomarańczowym 2 szt. białym 2 kpl . z otworami oraz wyprofilowaniem umożliwiającym bezpieczne otwieranie. Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę z płyty wiórowej umiejscowioną w dolnej części modułu . Szafka o wymiarach 65X35X166 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$).	szt	1
47	Szafka do szatni dziecięcej z płyty laminowanej o grubości 2 cm, podzielona na 8 modułów zamykanych drzwiczkami. Drzwiczki w kolorze pomarańczowym 4 szt. białym 4 szt . z otworami oraz wyprofilowaniem umożliwiającym bezpieczne otwieranie. Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę z płyty wiórowej umiejscowioną w dolnej części modułu . Szafka o wymiarach 129X35X166 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt	3
48	Szafka do szatni dziecięcej z płyty laminowanej o grubości 2 cm, podzielona na 8 modułów zamykanych drzwiczkami. Drzwiczki w kolorze zielonym 4 szt. białym 4 szt . z otworami oraz wyprofilowaniem umożliwiającym bezpieczne otwieranie. Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę z płyty wiórowej umiejscowioną w dolnej części modułu . Szafka o wymiarach 129X35X166 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt	3
49	Szafka na kółkach mobilna z półką półotwarta wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasnego drewna z obrzeżem ABS o wymiarach 89X41X61 + burty 13 cm, fronty wykonane z płyty MDF o gr.18 mm oklejonej folią termoplastyczną , wysokość półki 17 cm, burty z zaokrąglonymi narożnikami. Półka przedzielona przegrodą. Kółka blokowane hamulcami (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt.	2
50	Szafka na zabawki o wymiarach 79X41X86cm wykonana z płyty laminowanej o grubości 2 cm w kolorze jasnego drewna z jedną półką . fronty wykonane z płyty MDF o gr.18 mm oklejonej folią termoplastyczną . Część górna podzielona na dwa moduły , w części dolnej 2 skrzynie na kółkach (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$). Boki i tył w tym samym kolorze.	szt.	7
51	Szafka na zabawki o wymiarach 79X41X86 cm wykonana z płyty laminowanej o grubości 2 cm w kolorze jasnego drewna z jedną półką . Fronty wykonane z płyty MDF o gr.18 mm oklejonej folią termoplastyczną . Część górna podzielona na dwa moduły , w części dolnej skrzynia na kółkach (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$). Boki i tył w tym samym kolorze.	szt.	3
52	Szafka na zabawki o wymiarach 79X41X86 cm wykonana z płyty laminowanej o grubości 2 cm w kolorze jasnego drewna z jedną półką dzielącą szafkę na dwa jednakowej wielkości moduły. fronty wykonane z płyty MDF oklejonej folią termoplastyczną o gr.18 mm. (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$). Boki i tył w tym samym kolorze.	szt.	2

1	2	3	4
53	Szafka na zabawki w kolorze jasnego drewna o wymiarach 79X41X161 cm wykonana z płyty laminowanej o grubości 2 cm z pionową przegrodą i trzema półkami. fronty wykonane z płyty MDF oklejonej folią termoplastyczną o gr.18 mm. Dolna część szafki , bez przegrody. Górna część szafki zamykana 2 - drzwiczkami o wymiarach 37X74 (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$). Boki i tył w tym samym kolorze.	szt.	2
54	szafka wisząca o wymiarach 89X41X40 wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna z żaluzją zamykana na kluczyk. (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$).	szt.	2
55	Ształuga przyścienna, wykonana ze sklejk, o wymiarach 68X18X110 cm wyposażona w wieszak na rolkę papieru oraz półeczkę. W komplecie rolka papieru (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt.	2
56	Ścianka manipulacyjna - miasto "Moje Bambino" lub równoważna dwuczęściowa o wymiarach: 1) 135x119 cm; 2) 154x102 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\text{cm}$)	kpl.	1
57	Tablica korkowa o wymiarach 90X150 z drewnianą ramą (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\text{cm}$).	szt.	4
58	Tabliczka ścienna o wymiarach 91X33X6 - "Niedźwiedź"(Moje Bambino) lub równoważna, wykonana ze sklejk (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\text{cm}$)	szt.	1
59	Tabliczka ścienna o wymiarach 91X33X6 - " Krokodyl " (Moje Bambino) lub równoważna wykonana z kolorowej płyty mdf o gr. 15 mm, (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\text{cm}$)	szt	1
60	Wózek spacerowy dla lalek z koszem na akcesoria , wym. 48 x 33 x 52 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\text{cm}$)	szt.	2
61	Wózek spacerowy dla lalek, z dolnym koszem oraz składanym daszkiem.. Gumowe kółka, wym. 56 x 38 x 70 cm, wym. po złożeniu 85 x 38 x 17 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\text{cm}$)	szt.	1
62	Basen okrągły z piłeczkami wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości, o średnicy 148 cm, wys. 40 cm . W komplecie 1500 piłeczek (kolor biały i czarny), (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 2 \text{ cm}$).	szt.	1
2	Zestaw "wieża" składająca się z 10 różnej wielkości sześciątów ukazujących inny ciąg obrazków o wymiarach od 4x4 cm do 13,5x13,5x13,5 cm. Wys. Wieży 85 cm	szt.	2
3	Klocki z miękkiego tworzywa w różnych kształtach i kolorach. Zapakowane w wygodną torbę zapinaną na ekspres. Klocki rozwijają i ćwiczą motorykę rąk. • 26 szt. • wym. 39 x 27 x 6 cm • wym. el d 6 x 6 x 6 cm do 12 x 6 x 6 cm • od 6 do 36 miesięcy	kpl.	2
4	Centrum zabaw i rozwoju aktywności - zamknięty ogródek zabaw, otwory do przerzucania kolorowych piłeczek, skrzynka pocztowa z sorterem do nauki kolorów i kształtów, ruchomy teleskop do obserwacji, "małpi gaj" do raczkowania i przechodzenia przez otwory, otwierane okiennice, otwierane drzwiczki z wmontowanym pianinkiem, zdejmowany panel interaktywny (obracająca się piłeczka, bezpieczne lustro, ruchome, klikające i barwne robaczki, klikająca gąsienica, obracający się motylek z cyframi od 1 do 4, przycisk z ptaszkiem uruchamiający efekty dźwiękowe - 2 ustawienia natężenia dźwięku. Wymiary otwartego kącika 128 x 65 x 63 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 2 \text{ cm}$). Tworzywo sztuczne z atestem.	szt.	1
5	Drewniane drzewko, po którym można toczyć kulki, wprowadzając je w ruch za pomocą ptaszka. 3 kulki drewniane, ptaszek, drzewko, wym. 19 x 23 x 33 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 2 \text{ cm}$)	szt.	2
6	Kostka manipulacyjna- sześciąt z pianki o wymiarach 30x30x30 cm pokryty wytrzymałym, niepalnym materiałem . Różne rodzaje zapięć umieszczone na ściankach kostki sznurki , napy, guziki, klamerki, suwaki itp. Umożliwiają ćwiczenia sprawności palców.	szt	2

1	2	3	4
7	Torba z instrumentami o wymiarach 40x40 z 19 instrumentami w zestawie: tamburyn, tamburyn z membraną, 5 trójkątów, 2 drewniane marakasy duże guiro z tarką, 2 tombloki, pudełko akustyczne, 2 kastaniety, kastaniety z rączką para klawesów, shaker metalowy (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 2 cm)	szt	2
8	Dywan we wzory geometryczne o wymiarach 2x3 m podzielony na 6 jednakowych kwadratów w kolorach: szary -3 kwadraty, żółty -1, zielony - 1, niebieski -1. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym.	szt	1
9	Dywan gładki szary o wymiarach 2x3 m. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym.	szt	1
10	Głęboki wózek dla lalek z nosidełkiem, z wyciąganą gondolą i mini "bagażnikiem", wym. 62 x 37 x 66 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10)	szt.	1
11	Gruszka rehabilitacyjna mała o wadze 1,8 kg, pokryta tkaniną PCV i wypełniona granulatem, który dostosowuje się kształtem do osoby siedzącej.	szt.	4
12	Kanapka rozkładana (różowa, błękitna) o wymiarach 48x80x49 i grubości 8 cm, wykonana z pianki pokrytej tkaniną PCV. Wymiary po rozłożeniu 144x80x32,5.	szt.	2
13	Kanapa trzy osobowa z metalowymi okrągłymi nóżkami umożliwiającymi poziomowanie mebla. Siedziska i oparcia są pokryte tkaniną dużej odporności na plamy i zabrudzenia . 100 % poliester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. Wys. siedziska 41 cm, gł. siedziska 52 cm, wym. 145 x 70 x 80 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 5 cm)	szt.	1
14	Klocki magnetyczne 3D „JollyHeap” zgodne z wymaganiami dyrektywy zabawkowej 635 PN-EN 71-1, PN-EN 71-2, PN-EN 71-3:2014-12.; w zestawie 100 klocków niebieskich i zielonych; 70 szt. sześciątów o wymiarach 12X12X12, oraz 30 szt. trójkątów o wymiarach 12X12X17 ,wykonany jest z pianki o podwyższonej gęstości pokrytej kolorową, łatwo zmywalną tkaniną.	kpl.	1
15	Klocki wafle mix 170 klocków konstrukcyjnych w kartonie. Klocki z tworzywa sztucznego. Wymiary klocka 10 x 10 x 1 cm,	kpl.	2
16	Kostki świetlicowe wykonane z pianki , pokryte tkaniną PCV o wymiarach 35X35 wysokość 15 cm kolorze jasnoszarym (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 2 cm)	szt.	6
17	Kostki świetlicowe wykonane z pianki , pokryte tkaniną PCV o wymiarach 35X35 wysokość 25 cm kolorze jasnozielonym (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 3 cm)	szt.	4
18	Kostki świetlicowe wykonane z pianki , pokryte tkaniną PCV o wymiarach 35X35 wysokość 35 cm w kolorze pomarańczowym (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 5 cm)	szt.	3
19	Krzesło dziecięce o wys. około 21 - 22 cm, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze jasnego drewna, stelaż metalowy, wielkość siedziska i oparcia krzesła odpowiada normom PN	szt.	22
20	Krzesło dziecięce o wys. około 25 - 26 cm, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze jasnego drewna, stelaż metalowy, wielkość siedziska i oparcia krzesła odpowiada normom PN	szt.	27
21	krzesło dziecięce o wys. około 21 - 22 cm z podłokietnikami z zabezpieczającą uprzężą na wysokości brzuszka dziecka, wykonane z drewna, wielkość siedziska i oparcie krzesła zgodne z obowiązującą normą PN	szt	5

1	2	3	4
22	Krzesło na kółkach typu GENITO lub równoważne . Siedzisko okrągłe, wykonane ze sztucznej skóry w jasnym kolorze, maksymalne obciążenie 80 kg, wys. siedziska: 30 - 38 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt.	6
23	Kuchenka zabawka - "Nowa Szkoła" lub równoważna w kolorze jasno zielonym z czterema palnikami wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm o wymiarach 50x41x58 oraz 3 półkami w części bocznej. Drzwi kuchenki o wymiarach 36x43x1cm, półki o wymiarach 37x12x2 (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt	1
24	Lalka - Chłopiec 40 cm wykonana z miętego w dotyku, wytrzymałego tworzywa. Kończyny lalki są ruchome, a forma lalki oddaje charakterystyczne cechy niemowlęcia (naturalne fałdki na ciele, paluszki rączek i stópki naturalnie zgięte).(dopuszczalna różnica w wymiarach ± 3 cm)	szt.	2
25	Lalka - Dziewczynka 40 cm wykonana z miętego w dotyku, wytrzymałego tworzywa. Kończyny lalki są ruchome, a forma lalki oddaje charakterystyczne cechy niemowlęcia (naturalne fałdki na ciele, paluszki rączek i stópki naturalnie zgięte). (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 3 cm)	szt.	2
26	LEGO DUPLO, klocki Przygody na farmie .Zestaw składający się z 104 elementów lub równoważny	szt.	2
27	LEGO DUPLO, Moje pierwsze klocki, Zestaw składający się z 80 elementów lub równoważny	szt.	2
28	Kolorowe poduchy emocje. 6 sztuk w komplecie, wykonane z trwałej tkaniny pcv ,wypełnione gąbką. Przedstawiają radość, smutek, złość, zaskoczenie, zadowolenie. Średnica 30 cm wysokość 8 cm. (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	kpl.	1
29	Leżak - łóżeczko ze stalowej konstrukcji i tkaniny niepalnej i nietoksycznej, przepuszczającej powietrze, narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka . Konstrukcja pozwala na sztaplowanie. Wymiary 134 X 60 X12 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt	50
30	Lustro podklejone specjalną folią, uniemożliwiającą stłuczenie w ramie ze sklejkі o wymiarach 120X80cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt.	2
31	Materac narożny o wymiarach: 135x135x50, wysokość 15 cm, wykonany z pianki pokrytej materiałem z PCV w kolorze zielonym (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt	1
32	Materac piankowy do leżaka o wymiarach 120X60X5 cm z pokryciem bawełnianym, zdejmowanym, zapinanym na suwak . (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt	50
33	Materac prostokątny (w zestawie 2 szt.) o wymiarach 133x50x5 wykonany z pianki pokrytej materiałem z PCV w kolorze pomarańczowym (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	kpl.	2
34	Szafka z płyty laminowanej o grubości 2 cm w kolorze białym o o wymiarach 79x41x124 cm , szafka wyposażona w 2 półki zamykana drzwiczkami w dwóch wymiarach od dołu szafki wymiar drzwiczek 37x37 cm, w górnej części drzwiczki o wymiarach 37x74 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$). Boki i tył w tym samym kolorze.	szt.	2
35	Szafka z płyty laminowanej w kolorze białym na cokole o wymiarach 79X41X161 z płyty o grubości min. 18 cm, szafka wyposażona w 3 półki (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$). Boki i tył w tym samym kolorze.	szt.	2
36	Nadstawka garaż dwupoziomowy do szafki mobilnej z półką (poz. 55-56) wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasnego drewna z obrzeżem ABS o wymiarach 85x40x48 (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt	1
37	Nadstawka kuchenka/zlew do szafki mobilnej z półką (poz. 55-56) wykonaną z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasnego drewna z obrzeżem ABS i sklejkі o wymiarach 85x40x12. Kuchenka/ zlew składa się z	szt.	1

	płyty grzewczej i zlewozmywaka (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)		
38	Siedzisko piankowe w kolorze szaro pomarańczowym, stelaż zapewnia stabilność. Całość pokryta miękką pianką i tkanina PCV. Siedzisko o wymiarach 40x40x120 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\text{cm}$)	szt.	3
39	Stolik prostokątny z regulowaną wysokością, o wymiarach blatu 77X123 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$), z płyty laminowanej w kolorze jasnego drewna z trwałym obrzeżem pcv, grubość blatu 2 cm, nogi stołu okrągłe z systemem zmiany wysokości za pomocą dokrętek w zależności od wzrostu dziecka (wysokość stołu 40 cm, 46 cm, 52 cm, 58 cm,) minimalna wysokość stołu bez dokrętek 40 cm.	szt	10
40	Poduszki okrągłe z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką, śr. 35 cm, wys. 3 cm. 10 szt w komplecie	kpl.	1
41	Stół- szafka do przewijania niemowląt o wym. 97x75x87 wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna, górna część składa się z blatu z burtami o wysokości 25 cm. Błat i burty zabezpieczone materacem o grubości 4,5 cm . Materac pokryty tkaniną PCV . Dolna część podzielona na sześć jednakowych modułów - (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$).	szt.	2
42	Szafa ubraniowa metalowa na nóżkach 2 modułowa o wymiarach 80X49X180 z zamkami bębnowymi z 2 kluczami, obudowa w kolorze jasnoszarym, malowana lakierem proszkowym, drzwi z gumowymi amortyzatorami, każdy moduł podzielony w górnej części na 1 komorę o wymiarach 33X39X49 i 2 komory ubraniowe. (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$).	szt.	5
43	Szafa wysoka 4-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej w kolorze jasnego drewna o gr. 18 mm. o wym. 76 x 40 x 185 cm . Drzwiczki z metalowymi uchwytnymi zamykane na zamek. W części górnej szafy 2 półki, w części dolnej 1 półka. (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt.	2
44	Szafka do przewijania niemowląt o wym. 97x75x87 wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna, górna część składa się z blatu z burtami o wysokości 25 cm. Błat i burty zabezpieczone materacem o grubości 4,5 cm , zapewniającym bezpieczeństwo . Materac pokryty tkaniną PCV . Dolna część podzielona na dwa moduły - (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$).	szt.	2
45	Szafka do szatni dziecięcej z płyty laminowanej o grubości 2 cm, podzielona na 4 moduły zamykane drzwiczkami.Drzwiczki w kolorze białym 2 szt., . zielonym 2 szt.. z otworami oraz wyprofilowaniem umożliwiającym bezpieczne otwieranie. Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę z płyty wiórowej umiejscowioną w dolnej części modułu . Szafka o wymiarach 65X35X166 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$).	szt	1
46	Szafka do szatni dziecięcej z płyty laminowanej o grubości 2 cm, podzielona na 4 moduły zamykane drzwiczkami.Drzwiczki w kolorze pomarańczowym 2 szt. białym 2 kpl . z otworami oraz wyprofilowaniem umożliwiającym bezpieczne otwieranie. Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę z płyty wiórowej umiejscowioną w dolnej części modułu . Szafka o wymiarach 65X35X166 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$).	szt	1
47	Szafka do szatni dziecięcej z płyty laminowanej o grubości 2 cm, podzielona na 8 modułów zamykanych drzwiczkami. Drzwiczki w kolorze pomarańczowym 4 szt. białym 4 szt . z otworami oraz wyprofilowaniem umożliwiającym bezpieczne otwieranie. Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę z płyty wiórowej umiejscowioną w dolnej części modułu . Szafka o wymiarach 129X35X166 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt	3

1	2	3	4
48	Szafka do szatni dziecięcej z płyty laminowanej o grubości 2 cm, podzielona na 8 modułów zamykanych drzwiczkami. Drzwiczki w kolorze zielonym 4 szt. białym 4 szt. z otworami oraz wyprofilowaniem umożliwiającym bezpieczne otwieranie. Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę z płyty wiórowej umiejscowioną w dolnej części modułu. Szafka o wymiarach 129X35X166 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt	3
49	Szafka na kółkach mobilna z półką półotwarta wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasnego drewna z obrzeżem ABS o wymiarach 89X41X61 + burty 13 cm, fronty wykonane z płyty MDF o gr.18 mm oklejonej folią termoplastyczną, wysokość półki 17 cm, burty z zaokrąglonymi narożnikami. Półka przedzielona przegrodą. Kółka blokowane hamulcami (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt.	2
50	Szafka na zabawki o wymiarach 79X41X86cm wykonana z płyty laminowanej o grubości 2 cm w kolorze jasnego drewna z jedną półką. fronty wykonane z płyty MDF o gr.18 mm oklejonej folią termoplastyczną. Część górna podzielona na dwa moduły, w części dolnej 2 skrzynie na kółkach (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$). Boki i tył w tym samym kolorze.	szt.	7
51	Szafka na zabawki o wymiarach 79X41X86 cm wykonana z płyty laminowanej o grubości 2 cm w kolorze jasnego drewna z jedną półką. Fronty wykonane z płyty MDF o gr.18 mm oklejonej folią termoplastyczną. Część górna podzielona na dwa moduły, w części dolnej skrzynia na kółkach (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$). Boki i tył w tym samym kolorze.	szt.	3
52	Szafka na zabawki o wymiarach 79X41X86 cm wykonana z płyty laminowanej o grubości 2 cm w kolorze jasnego drewna z jedną półką dzielącą szafkę na dwa jednakowej wielkości moduły. fronty wykonane z płyty MDF oklejonej folią termoplastyczną o gr.18 mm. (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$). Boki i tył w tym samym kolorze.	szt.	2
53	Szafka na zabawki w kolorze jasnego drewna o wymiarach 79X41X161 cm wykonana z płyty laminowanej o grubości 2 cm z pionową przegrodą i trzema półkami. fronty wykonane z płyty MDF oklejonej folią termoplastyczną o gr.18 mm. Dolna część szafki, bez przegrody. Górna część szafki zamykana 2 - drzwiczkami o wymiarach 37X74 (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$). Boki i tył w tym samym kolorze.	szt.	2
54	szafka wisząca o wymiarach 89X41X40 wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna z żaluzją zamykana na kluczyk. (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$).	szt.	2
55	Ształuga przyścienna, wykonana ze sklejki, o wymiarach 68X18X110 cm wyposażona w wieszak na rolkę papieru oraz półeczkę. W komplecie rolka papieru (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt.	2
56	Ścianka manipulacyjna - miasto "Moje Bambino" lub równoważna dwuczęściowa o wymiarach: 1) 135x119 cm; 2) 154x102 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	kpl.	1
57	Tablica korkowa o wymiarach 90X150 z drewnianą ramą (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$).	szt.	4
58	Tabliczka ścienna o wymiarach 91X33X6 - "Niedźwiedź"(Moje Bambino) lub równoważna, wykonana ze sklejki (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt.	1
59	Tabliczka ścienna o wymiarach 91X33X6 - "Krokodyl" (Moje Bambino) lub równoważna wykonana z kolorowej płyty mdf o gr. 15 mm, (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt	1
60	Wózek spacerowy dla lalek z koszem na akcesoria, wym. 48 x 33 x 52 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach $\pm 10\%$)	szt.	2

1	2	3	4
61	Wózek spacerowy dla lalek, z dolnym koszem oraz składanym daszkiem.. Gumowe kółka, wym. 56 x 38 x 70 cm, wym. po złożeniu 85 x 38 x 17 cm (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 10 cm)	szt.	1
62	Basen okrągły z piłeczkami wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości, o średnicy 148 cm, wys. 40 cm . W komplecie 1500 piłeczek (kolor biały i czarny), (dopuszczalna różnica w wymiarach ± 2 cm).	szt.	1

4.2.1 Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był dostosowany (odpowiedni) do wieku dzieci, tj. 1-3 lata, za nieodpowiednie Zamawiający uzna w szczególności artykuły lub ich części jeżeli: będą posiadać wymiary umożliwiające ich połknięcie lub wprowadzenie do jakiegokolwiek otworu w ciele małych dzieci lub mogą zawierać niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne w ilościach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia małych dzieci. Dane identyfikacyjne oferowanego artykułu – jeżeli oznaczeniem pozwalającym na bezpośrednią identyfikację artykułu jest nazwa własna – należy wpisać nazwę własną, jeżeli nazwa importera – nazwę importera, a jeżeli identyfikacja artykułu możliwa jest wyłącznie poprzez podanie zarówno nazwy producenta, jak i marki oraz numeru katalogowego – należy podać te wszystkie dane.

4.3. Część 3: Dostawa sprzętu AGD

LP.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Chłodziarka Wymiary (wys.x szer.x gł.) 85 x 55 x 58 cm. Pojemność chłodziarki - 132 l. Wyposażenie: 1 szuflada na warzywa i owoce, 3 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach.	szt.	1
2	Waga magazynowa do 60 kg. Waga posiada zasilanie sieciowe lub akumulatorowe (6V, 3,6Ah). Ruchomy wyświetlacz, wodoodporna klawiatura. Waga z legalizacją. Dokładność: 0,02 kg. Materiał - stal nierdzewna i tworzywo sztuczne.	szt	1
3	Zamrażarka szufladowa Wymiary (wys.x szer.x gł.) 180 x 60 x 64 cm. Pojemność netto 309 l. Ilość pojemników 6, 2 komory do przechowywania mrożonek (uchyłna klapka).	szt.	1
4	Chłodziarko - zamrażarka Wymiary (WxSxG) 178 x 59,5 x 66,8 cm; Położenie zamrażarki: na dole; Liczba agregatów- 1; Liczba termostatów- 2; Bezszronowa (No Frost); Sterowanie -elektroniczne; Szybkie zamrażanie- tak; Klasa energetyczna A+; Pojemność użytkowa chłodziarki 192 litry; Pojemność użytkowa zamrażarki 98 litrów. WYPOSAŻENIE 1 półka na butelki, 1 szuflada na warzywa i owoce, 3 półki szklane w chłodziarce, 3 szuflady w zamrażarce, 4 półki w drzwiach.	szt.	1
5	Chłodziarko - zamrażarka . Wymiary (wys.x szer.x gł.) 201,1 x 59,5 x 65,5 cm. Pojemność chłodziarki / zamrażarki 257 l / 111 l. Chłodziarka - 5 półek ze szkła, w tym 3 przestawne, szuflada na warzywa i owoce, 4 półki usytuowane na drzwiach. Zamrażalnik - 3 szuflady,	szt .	1
6	Waga kuchenna do 15 kg, posiada: możliwość zasilania akumulatorowego lub sieciowego, możliwość pracy bez zasilania, pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, zabezpieczenie przed przeciążeniem	szt.	1
7	Naświetlacz do jaj o pojemności 30 sztuk. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Stalowa kratka na jaja osadzona w szufladzie na łóżyskach. Trwałość lampy UV: 7500 h. Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie. Ilość lamp: 4x TUV 16W .	szt.	1

1	2	3	4
8	Mikser ręczny wyposażony w ramię miksujące o długości 400 mm (ramię i ostrze wykonane ze stali nierdzewnej) oraz różgę 350mm. Silnik o mocy 400 W i regulowana prędkość miksera od 250 do 11000 obrotów na minutę prędkość różgi 250-1500 obr/minutę. Odpowiedni do naczyń do 60 l.	szt	1
9	Maszynka do mielenia mięsa do 180kg/h 850W 230V Wymiary 385x200x(H)380mm. Obudowa z satynowanego aluminium. Zawiera :3 sitka w zestawie o średnicy 69mm z otworami o średnicach 3 mm, 4,5 mm, 8 mm , 2 końcówki do wyrobu kiełbas o średnicach 12 i 21 mm.	szt	1
10	Profesjonalna szatkownica elektryczna do warzyw z zestawem 5 tarcz 230V 550W . 5 tarcz : plastry 2 i 4 mm oraz wiórki 3,5 i 7 mm. Obudowa wykonana z aluminium. Dwa otwory wlotowe, duży otwór z rączką.	szt	1
11	Waga kuchenna o dużej dokładności z pomiarem do 5 kg, powierzchnia ze stali nierdzewnej bez spawów z wbudowanym wyświetlaczem cyfrowym, panel dotykowy, tara, automatyczne zerowanie, zasilanie bateryjne, wym 200x151x11mm(H)	szt	1
12	Robot planetarny. Dzieża o pojemności 4 l, wykonana ze stali nierdzewnej, 12 stopni prędkości. Do zestawu dołączone mieszadło, mieszak hakowy oraz ubijak.	szt	1
13	Profesjonalna gastronomiczna uniwersalna zmywarka do naczyń, z pompą spustową oraz dozownikami do środków myjących i nabłyszczających. Spełniająca wymogi sanepidu w zakresie wyparzania naczyń i szkła w zakładach żywienia zbiorowego (temperatura wyposażania 90-95st.C). Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304. Wyposażenie: 1x kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm, na szkło, 1x kosz z bolcami w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105) mm, na talerze głębokie i płytkie, 1x koszyczek 110x110x(H)130 mm, na sztućce. Zasilanie 230 V	szt.	2
14	Miniwieża LG CM2760 Bluetooth . Kod producenta CM2760 lub równoważna. Liczba głośników 2.0' , Moc głośników 160W ; Wbudowany napęd płyt Odtwarzacz CD ;Funkcje radioodtwarzacza Bluetooth ;Tuner radiowy FM	szt.	2
15	Odkurzacz profesjonalny typu Profi 1 lub równoważny. silnik o mocy nominalnej 1200W (max 1400W), ; metalowy zbiornik na worek o pojemności 10L; wąż ssący o długości 2,5m kabel zasilający o długości min. 15m - ; możliwość dokupienia filtra hepa gumowe koła nie rysujące powierzchni	szt.	2
16	Czajnik elektryczny bezprzewodowy 1,8L 1800W wymiary 221x163x(H)249 moc 1800 napięcie 230 Obudowa oraz grzałka wykonane ze stali nierdzewnej. Uchwyt, pokrywka oraz podstawa z polipropylenu Możliwość obrotu czajnika na podstawie o 360° Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed zakamienieniem, lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki Zewnętrzny wskaźnik poziomu wody w czajniku Wewnętrzny wskaźnik maksymalnego poziomu wody Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody Podwójna ochrona przed włączeniem na sucho	szt.	2

4.4. Część 4: Dostawa drobnego sprzętu gospodarstwa domowego

LP.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Paleta plastikowa do przechowywania warzyw, wymiary (dł×szer×wys): 1200×1000×160, posiada atest higieniczny, do stosowania w przemyśle spożywczym, waga max. 7 kg, podstawa 9 stóp, ażurowa, gniazdowalna, bez rantów, obciążenie dynamiczne 800 kg, materiał plastik, specyfikacja materiału PE / HD-PE-R/HDPE/LLDPE	szt.	2
2	Termometr przeznaczony do lodówek i zamrażalek w obudowie ze stali nierdzewnej, swobodnie stojący posiada również uchwyt umożliwiający zawieszenie. Wskaźnik wykonany jest z blachy kwasoodpornej. Średnica tarczy ok. 52 mm. Zakres temperatury: -40/+40stC.	szt	7
3	Pojemnik na jajka z 8 tacami, pojemność jednej tacy 30 jaj, w komplecie 8 tac (4 tace w pojemniku + 4 tacę na zmianę). WysxGłexSzer : 200x325x354 mm. Materiał wykonania: polipropylen	szt	1
4	DOZOWNIK DO MYDŁA/PŁ. DEZYNF. 2 X 400ML PODWÓJNY CHROM . Podwójny dystrybutor mydła: kolor: chrom, pojemność: 2 x 400 ml, materiał: plastik, kołki do montażu w komplecie. Wymiary : L=138 mm B=80 mm H=250 mm	szt	5
5	Podajnik do ręczników papierowych - Uchwyt na ręcznik papierowy długość: 23.50cm / szerokość: 14.00cm / kolor: srebrny matowy / materiał: stal nierdzewna Wykonany ze stali nierdzewnej, matowy. Specjalnie „ząbkowana” krawędź osłony ułatwia urywanie ręcznika. Materiał: stal nierdzewna, plastik. Wymiary: 23,5 x 14 cm	szt.	5
6	Stalowy kosz na śmieci poj. 12l.Wykonany ze stali nierdzewnej z wkładem z tworzywa sztucznego ABS. Wyposażony w pokrywę i pedał nożny. Wykończenie: Matowe. Wyposażenie: Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie. Wymiary: Wysokość 360 mm, średnica Ø 220 mm. Waga 1,5 kg.	szt.	6
7	Wiadro z pierścieniem o poj. 12 l wykonane ze stali nierdzewnej. Podziałka wewnątrz wiadra, wzmocniona podstawa. WYSOKOŚĆ: 310 mm ŚREDNICA: 300 mm Dodatkowo: UCHWYTY: tak PIERŚCIEŃ: tak	szt	3
8	Pokrywa do wiadra 12 l, średnica: 290 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, pasuje do wiadra z pierścieniem 12 l z pozycji numer 7	szt	3
9	WIADRO Z POKRYWĄ wykonane z polipropylenu, pojemność: 15l – 16l, wymiary 335x322x315	szt	8
10	KOSZ NA ŚMIECI o pojemności 10L . Wymiary: D:245,8 x S:189,8 x W:330 mm Materiał: REG	szt	2
11	Nożyk do obierania – prosty. Dostosowany do czyszczenia w zmywarkach gastronomicznych. Uchwyt z nylonu.Wymiary: 7,5 cm. Materiał: stal nierdzewna Waga: 20 g.	szt	4
12	Obierak do owoców i warzyw z dwoma ostrzami. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, poliamidowy uchwyt wzmacniany włóknem szklanym. Można myć w zmywarkach. długość: 170 mm materiał: stal nierdzewna, poliamid	szt	4
13	Kosz na odpady kuchenne metalizowany z pedałem 30L wymiary: 390x330x510 mm materiał: plastik/metalizowana powierzchnia , z plastiku i pokryty metalizowaną powierzchnią	szt.	1
14	Kosz do segregacji odpadów z pedałem, trzykomorowy. Wymiary : wysokość - 592 mm długość - 478 mm szerokość - 394 mm	szt	1

1	2	3	4
15	Zestaw desek do krojenia HACCP GN 1/1 - 6 sztuk. Wykonane z polietylenu, dwustronnie gładkie, zgodnie z normami HACCP, wymiary 530x325x15mm. Komplet zawiera deski: Biała- nabiał, czerwona – mięso surowe, niebieska – ryby, brązowa mięso gotowane, wędliny, żółty drób surowy zielona - warzywa	szt	1
16	Stojak do desek HACCP . Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 stojak o polerowanych elektrolitycznie drutach o średnicy 7 mm. Posiada antypoślizgowe, gumowe nakładki. Pojemność: 6 - 8 desek o grubości do 25 mm, długość: 300 mm szerokość: 180 mm wysokość: 200 mm	szt	1
17	Deska do krojenia HACCP dla alergików - fioletowa, 530x325x15	szt	1
18	Garnek z pokrywką 50 L Ø400x(H)400 wysoki wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja typu sanwich, powierzchnia zewnętrzna satynowana, z polerowanym rantem, grubość ścianki 0,8mm, nienagrzewające się uchwyty, pokrywka ze stali z otworem do uwalniania pary	szt	1
19	Garnek z pokrywką 32 L Ø400x(H)260 - średni wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja typu sanwich, powierzchnia zewnętrzna satynowana, z polerowanym rantem, grubość ścianki 0,8mm, nienagrzewające się uchwyty, pokrywka ze stali z otworem do uwalniania pary	szt	1
20	Garnek z pokrywką 18 L Ø360x(H)200 - średni z zaokrąglonym dnem garnek aluminiowy min grubość ścianki 2,5mm z polerowanym rantem, nienagrzewające się uchwyty, pokrywka ze stali z otworem do uwalniania pary	szt	1
21	Garnek z pokrywką 9 L Ø240x(H)200 wysoki wykonany ze stali nierdzewnej, powierzchnia zewnętrzna satynowana, , kapsułowe dno typu sandwich, nienagrzewające się uchwyty, pokrywka ze stali z otworem do uwalniania pary	szt	1
22	Garnek z pokrywką 5 L Ø200x(H)160 wysoki wykonany ze stali nierdzewnej, powierzchnia zewnętrzna satynowana , kapsułowe dno typu sandwich, nienagrzewające się uchwyty, pokrywka ze stali z otworem do uwalniania pary	szt	1
23	Patelnia śr 280mm do naleśników, aluminiowa z powłoką nieprzywierająca typu MARBLE PROFESSIONAL lub inna równoważna, płytki, śr 280mm, uchwyty wykonane z epoksydowanej stali, powłoka marmurkowa odporna na temp. Do + 260st C, wykonana z twardego odlewu aluminium	szt	1
24	Patelnia z odlewu twardego aluminium śr 280mm, można używać w piecach, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej , nienagrzewające się, powłoka Whitford Xylan zapobiegająca przywieraniu oraz odporna na wysoka temperaturę +250 st C	szt	1
25	Komplet różg z uchwytem z polipropylenu 450, 300 mm długości , wykonane ze stali nierdzewnej , 8 twardych wrzecion z zawieszka, można myć w zmywarkach	szt	2
26	Chochla o poj 1l śr 165 dł 480mm, pozbawiona spawów i zagięć, wykonana z jednego kawałka stali, wykonana ze stali nierdzewnej, wywinięty brzeg zapobiega kapaniu, grubość uchwyty 4mm, można myć w zmywarkach	szt	1
27	Chochla o poj 0,75l śr 145 dł 450mm, pozbawiona spawów i zagięć, wykonana z jednego kawałka stali, wykonana ze stali nierdzewnej, wywinięty brzeg zapobiega kapaniu, grubość uchwyty 4mm, można myć w zmywarkach	szt	1
28	Chochla o poj 0,5l śr 120 dł 450mm, pozbawiona spawów i zagięć, wykonana z jednego kawałka stali, wykonana ze stali nierdzewnej, wywinięty brzeg zapobiega kapaniu, grubość uchwyty 4mm, można myć w zmywarkach	szt	1

1	2	3	4
29	Łyżka cedzakowa o śr 115mm dł 430mm wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej , pozbawiona spawów i zagięć, można myć w zmywarkach	szt	1
30	Sito z podwójną siatką wielkość oczka 4x4mm/15x15mm drewniany uchwyt, wspornik wzmacniający ø310x800	szt	1
31	Sito z uchwytem o , sitko gęste śr.180mm długość 325mm, wykonane ze stali nierdzewnej, z drucianym uchwytem , można myć w zmywarkach, wielkość oczka 1x1mm	szt	1
32	Profesjonalny ubijak do ziemniaków 118x306(H)mm , wykonany ze stali nierdzewnej, solidna konstrukcja, można myć w zmywarkach	szt	1
33	Komplet metalowych misek kuchennych z rantem, 6l śr 345mm, 5l śr 315mm, 3,1 śr. 280mm typy Hendi lub inny równoważny, miski z rantem, wykonane ze stali nierdzewnej	szt	1
34	Miska ze stali nierdzewnej gastronomiczna 10l z rantem wys 140mm, śr wewnętrzna 355 mm, śr zewnętrzna 410mm stal nierdzewna	szt	1
35	Miska metalowa z rantem, 6l śr 345mm , miska z rantem, wykonana ze stali nierdzewnej	szt	2
36	Wanna cedzakowa śr 280 mm , śr 280mm, wys 135mm, wykonana ze stali nierdzewnej, 2 uchwyty i podstawa, można myć w zmywarkach	szt	1
37	Ostrzałka diamentowa do noży , dł ostrza 310 mm dł z rączką 445mm	szt	1
38	Łyżki drewniane - zestaw 3 sztuk długość 300-350 oraz 400mm	szt	2
39	Szpatułka kątowa wykonana z poliamidu dł 320mm można myć w zmywarkach	szt	1
40	Nóż profesjonalny szefa kuchni dł ostrza 260mm , ostrze noża wykonane z jednego kawałka martenzytycznej stali nierdzewnej o specyficznej strukturze z węglowo-molibdenowo-wanadową domieszką, ostrze posiada wklęsły szlif, rękojeść z tworzywa santoprene z domieszką polipropylenu, można myć w zmywarce.	szt	1
41	Nóż kucharski profesjonalny, dł ostrza 250mm dł noża 385mm wykonany ze stali węglowej, kuty z jednego kawałka stali, stop stali chirurgicznej chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMoV15	szt	1
42	Zestaw noży profesjonalnych- w skład wchodzi 9 elementów: ostrzałka 340mm, nóż santoku 336mm, nóż kucharski 370mm, nóż kucharski 333mm, nóż do szynki 331mm, nóż do chleba 333, nóż do oddzielania kości 285mm, nóż do obierania 193mm, wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej, uchwyty ze stali nierdzewnej z powłoką gumową,	szt	1
43	Dozownik do płynu do mycia naczyń - plastik powlekany, z pompką	szt	1
44	Stolnica drewniana klasyczna 74 x 49 cm Wysokość rantu przód/tył 2,5 cm Szerokość całkowita 49,0 cm Długość 74,0 cm Materiał - drewno . Podstawa /spód/ z drewna brzoźowego boki z drewna bukowego.	szt	1
45	Penseta gastronomiczna zakrzywiona 240mm można myć w zmywarkach	szt	1
46	Wyciskacz profesjonalny do czosnku 175x15mm, blister, wykonany z aluminium, jednoelementowy	szt	1
47	Szpatuła - wąska , wygięta 200x 32mm, wykonana ze stali nierdzewnej, rączka z polipropylenu, wygięta, można myć w zmywarkach	szt	1
48	Forma na chleb wykonane z żaroodpornego i nieprzywierającego silikonu , odporna na temp +230st C, wym 22x12x7 cm	szt	6
49	Blacha/forma do pieczenia 37x25x5cm z powłoką antyadhezyjną zabezpieczającą przywieraniu	szt	4
50	Zestaw trzech misek z pokrywkami. Naczynia są przystosowane do używania w kuchence mikrofalowej i mycia w zmywarce. Materiał: tworzywo sztuczne wolne od szkodliwych dla zdrowia substancji (BPA free) Wymiary: 500ml (13,5 x 12,5 x 5,8 cm) 1000ml (16,9 x 15,9 x 6,8 cm) 2000ml (20,2 x 19,2 x 7,8 cm)	szt	1

1	2	3	4
51	Pędzelek silikonowy. Pędzelek zachowuje swoje właściwości w temperaturze od -40 do 230 °C,	szt	1
52	POJEMNIK 60 L wykonane z przezroczystego i wytrzymałego tworzywa sztucznego z czarną pokrywką otwierającą się na dwie strony, z uchwytami do przenoszenia	szt.	4
53	Pojemnik do przenoszenia/przechowywania kanapek. Pojemnik składa się z dwóch poziomów. Każdy pojemnik posiada siatkę z uchwytami dla łatwego wyciągania zawartości z pojemnika. Całość posiada praktyczną pokrywę z uchwytami, pojemniki są sztywno połączone zaciskami. Materiał: TWORZYWO SZTUCZNE /posiadające atest PZH, do kontaktu z żywnością/Wymiary: 40x30x18 cm	szt.	6
54	Pojemnik na sztućce perforowany. Wysokość - H: 140 mm Średnica: 120 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, z plastikowa podstawką.	szt.	4
55	Termos do herbaty Wymiary (w mm): Wysokość: 260 Średnica: 145 Pojemność: 2 (litry) Podwójne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej. Pokrywka z przyciskiem wykonana z polipropylenu.	szt.	4
56	Ociekacz, suszarka do naczyń - ociekacz do talerzy, kubków, szklanek itp., miejsce na deskę kuchenną, 2 komorowy kubek na sztućce, otwory odprowadzające wodę, wyjmowana podstawka na wodę, materiał stal chromowana lub stal nierdzewna	szt.	4
57	Komplet artykułów stołowych (chochla do zup o pojemności 0,15-0,20l, chochla do sosu o pojemności 0,10-0,15l, łyżka do serwowania warzyw, łyżka do serwowania ziemniaków, łyżka perforowana do serwowania, widelec do mięs, szczyptce uniwersalne)	kpl.	2
58	Zestaw garnków 12 częściowy - 4 garnki, 1 rondel i 1 patelnia wraz z 6 pokrywkami. Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej częściowo satynowanej. Przystosowane do płyt: gazowych, elektrycznych, vitroceramicznych, halogenowych oraz do indukcji. Można myć w zmywarce. Zawartość kompletu: Garnek 24x13 cm ze szklaną pokrywką 5 L; Garnek 20x11 cm ze szklaną pokrywką 3,0 L; Garnek 18x10 cm ze szklaną pokrywką 2,2 L; Garnek 16x9 cm ze szklaną pokrywką 1,7 L; Rondel 16x9 cm ze szklaną pokrywką 1,7 L; Patelnia 24x7 cm ze szklaną pokrywką oraz powłoką marmurkową Marble . Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane za pomocą nitów, Wysokiej jakości pokrywy ze szkła hartowanego z otworem ujścia pary, Dno termiczne 7 warstwowe. Dostosowane do mycia w zmywarce.	kpl.	2
59	Dzbanek z pokrywką, pojemność: 1,5l -2l. Produkt z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Posiada pokrywkę otwieraną na przycisk, nadaje się do mycia w profesjonalnych zmywarkach gastronomicznych.	szt.	4
60	Talerz głęboki sztaplowany ŚREDNICA: 225 mm POJEMNOŚĆ: 0.69 l typu ARCOROC, Restaurant lub inny równoważny . Odporny na rysowanie nożem. Niezmieniona powierzchnia powyżej 2000 cykli przemysłowego zmywania. Kolor biały.	szt.	78
61	Talerze płaskie sztaplowany Talerz płytki 225 mm typu ARCOROC, Restaurant lub inny równoważny Odporne na zarysowania nożem. Niezmieniona powierzchnia powyżej 2000 cykli przemysłowego zmywania. Kolor biały.	szt.	78
62	Talerze deserowe sztaplowany Talerz płytki ŚREDNICA 155 mm typu ARCOROC, Restaurant lub inny równoważny Odporne na zarysowania nożem. Niezmieniona powierzchnia powyżej 2000 cykli przemysłowego zmywania. Kolor biały.	szt.	78

1	2	3	4
63	Miseczki deserowe sztaplowane ARCOROC, Zenix Intensity lub inny równoważny ŚREDNICA: 120 mm POJEMNOŚĆ: 0.315 l. Odporne na zarysowania nożem. Niezmieniona powierzchnia powyżej 2000 cykli przemysłowego zmywania. Kolor biały.	szt.	78
64	Łyżki przedszkolne - łyżka stołowa. Wykonane ze stali 18/0. Zaprojektowane specjalnie dla dzieci. Grubość ~ 2,50 mm	szt.	150
65	Łyżeczki przedszkolne do deserów. Wykonane ze stali 18/0. Zaprojektowane specjalnie dla dzieci. Grubość ~ 2,00 mm	szt.	78
66	Widelczyk stołowy przedszkolny. Wykonany ze stali 18/0. Zaprojektowane specjalnie dla dzieci. Grubość ~ 2,50 mm. Ząbki zaokrąglone.	szt.	66
67	Nóż stołowy przedszkolny. Wykonany ze stali 18/0. Zaprojektowane specjalnie dla dzieci. Grubość ~ 5,00 mm. Nóż bez ostrza do rozdzielania potraw.	szt.	66
68	Kubeczki 0,25 l sztaplowany typu ARCOROC Restaurant lub inny równoważny WYSOKOŚĆ: 89 mm ŚREDNICA: 792mm Wytrzymałe na wielokrotne cykle zmywania przemysłowego. Niezmieniona powierzchnia powyżej 2000 cykli	szt.	78
69	roleta okienna 85 x170-180cm (dokładne wymiary do ustalenia z Zamawiającym po wyłonieniu Wykonawcy) 100% poliester, z sznurkiem paciorkowy, haczykiem, , dolna szyna plastikowa w tunelu, tuba 25 mm, strona odwracalna, jednolity kolor, przyciemniająca, przepuszczająca światło, możliwy montaż bez wiercenia otworów	szt.	8
70	Moskitiera ramkowa okienna, biała, 80 cm szerokości (dokładne wymiary do ustalenia z Zamawiającym po wyłonieniu Wykonawcy). Wykonana z trwałego aluminium walcowanego. Siatka wzmocniona włóknem szklanym. Odporna na warunki atmosferyczne. Rama odporna na silne działanie słońca lub mrozu. Gwarancja wytrzymałości min 5 lat.	szt.	4

4.5 Część 5 Dostawa regałów i stołów ze stali nierdzewnej

LP.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Regał magazynowy - 4 półki pełne , skręcany. Regał wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej , konstrukcja spawana. Nogi wykonane z profilu 30x30 mm. Regulowane stopki 15 mm. Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2. Półki wzmocnione profilem stalowym. Przygotowany do samodzielnego montażu. Wymiary: długość 1000mm, wysokość 1800mm, szerokość 500mm	szt	3
2	Regał magazynowy - 4 półki pełne. Regał wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej , konstrukcja spawana. Nogi wykonane z profilu 30x30 mm. Regulowane stopki 15 mm. Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2. Półki wzmocnione profilem stalowym. Przygotowany do samodzielnego montażu. Wymiary: długość 1200mm, wysokość 1800mm, szerokość 500mm	szt.	2

1	2	3	4
3	Stół z dwoma zlewami z półką komora 400x400x(H)250mm szerokość 1000mm głębokość 600mm zlewy i blat wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, konstrukcja spawana stołu, stopki regulowane +/- 15 mm, maskownicza czołowa nogi stołu ze zlewem wykonane z profilu 40x40x1,2mm, stół wykończony rantem o h = 40 mm, płyta z przetłoczeniem obniżającym o około 10 mm z przodu i boków, komory o wymiarach 400x400x(h)250 dla B = 600 mm, komory centralnie, Wyposażenie dodatkowe otwór pod baterię o \varnothing 35 mm pomiędzy komorami / do poniżej opisanej baterii/ w komplecie z baterią oraz syfonem zlewozmywakowym. Bateria zlewozmywakowa stojąca jednootworowa, jednouchwytowa Wylewka obrotowa. Mieszacz baterii ceramiczny. Bateria wyposażona w dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym. Syfon zlewozmywakowy podwójny rurowy z przelewem Z metalowym sitkiem \varnothing 115 mm Przelew okrągły i prostokątny w komplecie Korek automatyczny Syfon wykonany jest tworzywa sztucznego.	szt.	3
4	Stół ze zlewem jednokomorowym prawy lub lewy do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferty przed dostarczeniem z półką 600x1000x(H)850mm Wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej Płyta z przetłoczeniem obniżającym o około 10 mm z przodu i boków Zlew 400 x 400 x (H)250 mm Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego Z rantem. Wyposażenie dodatkowe otwór pod baterię o \varnothing 35 mm pośrodku komory w komplecie z baterią oraz syfonem zlewozmywakowym. Bateria zlewozmywakowa stojąca jednootworowa, jednouchwytowa Wylewka obrotowa. Mieszacz baterii ceramiczny. Bateria wyposażona w dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym Syfon zlewozmywakowy pojedynczy rurowy z przelewem Z metalowym sitkiem \varnothing 115 mm Przelew okrągły i prostokątny w komplecie Korek automatyczny Syfon wykonany jest tworzywa sztucznego.	szt	1
5	Regał ociekowy/magazynowy półki perforowane 1400x500x1800 mm wykonany ze stali nierdzewnej. Półki perforowane. Nogi wykonane z kątownika, łączone do półek za pomocą śrub. Możliwa regulacja położenia półek. Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/metr kwadratowy. ILOŚĆ PÓŁEK: 4 szt.	szt.	1
6	Wózek serwisowy dwu półkowy głęboki 950x500x950 wykonany ze stali nierdzewnej, rozstaw między półkami 500mm, nośność półek 45 kg, wyposażony w cztery kółka z łożyskami, wykonane z TPR, dwa kółka wyposażone w hamulce. Pod spodem każdej półki zastosowano maty dźwiękochłonne	szt.	2

5. Dostarczane produkty powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
6. Zamawiane i dostarczane produkty winny posiadać wymagane atesty, certyfikaty.
7. Cena powinna zawierać wszystkie koszty dostaw - uwzględniać koszty załadunku, transportu oraz montażu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
8. Podstawą obliczenia wartości poszczególnych dostaw będą ceny jednostkowe netto podane w ofercie Wykonawcy.
9. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena, z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

IV. Równoważność materiałów i urządzeń.

1. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
2. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego.

3. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

V. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować w okresie:

- od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2019 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej siwz.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Zamawiający formułuje następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
 - 3.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający żąda, aby Wykonawca:
 - 3.1.1. był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę – Wykonawca wykaże spełnienie tego warunku dokumentując posiadanie takiego wpisu. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (załącznik nr 4 do siwz) oraz wpisu do właściwego rejestru,
 - 3.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku.
 - 3.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku .
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na zasobach którego bazuje Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - 7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
 - 7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
 - 1.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 zarządzenie likwidacji majątku dłużnika ust.

- 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 243.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie **art. 366** likwidacja majątku upadłego w przypadku nieodebrania go w terminie ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
- 1.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 1.3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w **art. 17** przesłanki wyłączenia z udziału w czynnościach w postępowaniu ust. 1 pkt 2–4 z:
 - 1.3.1. Zamawiającym,
 - 1.3.2. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
 - 1.3.3. członkami komisji przetargowej,
 - 1.3.4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w **art. 17** przesłanki wyłączenia z udziału w czynnościach w postępowaniu ust. 2a - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 1.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w **art. 3** zakres podmiotowy ustawy ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 - 1.5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych;
 - 1.6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
 - 1.7. wobec, którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych;
 - 1.8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli Wykonawca o którym mowa wyżej, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. Zamawiający określa wymagane od Wykonawców środki dowodowe, umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w postaci:
 - 3.1. oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia – **Załącznik Nr 3,**
 - 3.2. oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – **Załącznik Nr 4,**
 - 3.3. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 - 3.4. oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik nr 5,**
 - 3.5. pełnomocnictwa jeśli Wykonawcy występują wspólnie - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

 - 3.5.1 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
 - 3.5.2 wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące podmiotów występujących wspólnie, a nie ich pełnomocnika,
 - 3.5.3 podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określonej w art. 366 Kodeksu cywilnego.
 - 3.5.4 upoważnienia (jeśli dotyczy) do reprezentowania, podpisania dokumentacji ofertowej oraz umowy, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty o których mowa wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (należy w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 8 do siwz).
6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - 1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - 1.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - 1.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, w zakresie wskazanym w pkt VII siwz, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego:
 - 1.1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe,
 - 1.2. pośtańca,
 - 1.3. osobiście,
 - 1.4. faksu,
 - 1.5. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udzieli Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.
10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są w sprawach:
 - 10.1. merytorycznych: w części 1, 3, 4, 5 Katarzyna Loszek w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61, wew. 37, kom. 515 329 767 Adres e-mailowy: k.loszek@mzz.lodz.pl w części 2 : Anna Rudyk – w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61 wew.37 , kom. 501 329 767, Adres e-mailowy: a.rudyk@mzz.lodz.pl ,
 - 10.2. proceduralnych: Hanna Nowicka – w godz. 8-15, tel. 42 632-23-61, wew. 36, kom. 515 062 503 Adres e-mailowy: h.nowicka@mzz.lodz.pl ,

X. Wymagania dotyczące wadium.

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

XI. Termin związania ofertą.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

XII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Dostarczając swoją ofertę przetargową Oferent akceptuje w całości warunki realizacji zamówienia określone w siwz włącznie ze wszystkimi załącznikami oraz wymagania określone przez Zamawiającego. Oferenci są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich informacji, formularzy i warunków umowy zawartych w niniejszej specyfikacji.
2. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym, stanowiącym **Załącznik nr 1** do siwz i Formularzu cenowym, stanowiącym **Załącznik nr 2** do siwz. (2a,2b,2c,2d,2e)

3. Załącznikami do oferty są oświadczenia, stanowiące **Załączniki nr 3, 4, 5, 7** do siwz, dokumenty opisane w pkt **VIII. Od 3.1 do 3.4** oraz – jeśli dotyczy – dokumenty opisane w **pkt VIII.3.5**.
4. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.
7. Załączniki do wypełnienia powinny być wypełnione ściśle wg warunków i postanowień zawartych w siwz bez dokonywania w nich zmian.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem: **"Oferta na dostawę wraz z montażem mebli i wyposażenia do żłobka Nr 18 w Łodzi przy Al. Harcerzy Zatorowców 4 – Część Nr"**. oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
9. Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich załączników) powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poprawiał dokonane przez siebie błędne zapisy muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były trwale spięte.
12. Wykonawca może zastrzec na piśmie nie później niż w terminie składania ofert, które informacje nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku takiego zastrzeżenia oferta z załącznikami jest jawna.
13. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
14. Wykonawca wskazuje w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (informacja pkt 4 Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz).
15. Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.
16. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona.
17. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
18. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
20. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
21. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
22. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
23. Oświadczenia lub dokumenty załączone do oferty winny mieć postać oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w sekretariacie (pokój numer 11) Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a nie później niż do dnia **18 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00**.
2. Zamawiający otworzy oferty w dniu **18 kwietnia 2019 r. o godz. 10:15** w pokoju nr 11 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, adres jw.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 6.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 6.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - 6.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena zamówienia powinna być obliczona w następujący sposób:

1. Wykonawca wypełni Formularz cenowy określając: ceny jednostkowe netto, wartość netto, stawkę podatku VAT, wartość podatku VAT, wartość brutto na wszystkie pozycje zamówienia bez dokonywania w nich zmian. Brak określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
 - 1.1. Ceny jednostkowe wszystkich pozycji zamówienia powinny zawierać w sobie koszty dostawy, narzuty, zysk oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
2. Obliczoną wartość oferty netto plus wartość podatku VAT oraz wartość oferty brutto Wykonawca wpisze do Formularza Ofertowego jako cenę zamówienia. Cenę zamówienia należy wyrazić cyfrowo i słownie.
3. Wszystkie wartości określone w Formularzu ofertowym winny być wyrażone w PLN.
4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
5. W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz nie powodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający odrzuci oferty, które zawierają przesłanki art. 89 ust. 1 ustawy Pzp
4. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert, przypisując im następujące wagi:

L.p.	Kryterium	Waga kryterium
1.	Cena brutto (C)	60
2.	Gwarancja (G)	40
3.	łącznie	100

5. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów, jaka wynika ze wzoru: $LP = C + G$ gdzie:

LP	Całkowita liczba punktów przyznana ofercie
C	Liczba punktów przyznanych za kryterium (1) – cena brutto
G	Liczba punktów przyznanych za kryterium (2) – gwarancja

Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej oferty dla kryterium „Cena brutto” w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

6. Zasady oceny ofert wg kryteriów:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie liczby punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady:

- 6.1. W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena oferty z najniższą ceną}}{\text{Cena oferty rozpatrywanej}} \times 60$$

- 6.1. W przypadku kryterium „Gwarancja” oferta otrzyma liczbę punktów będącą sumą:

Terminu gwarancji – 24 miesiące – 0 pkt.
 Terminu gwarancji – 30 miesięcy – 30 pkt.
 Terminu gwarancji – 36 miesięcy – 40 pkt.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej siwz i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert (uzyskała największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów).
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni na swojej stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie informacje o:
 - 8.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 8.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 8.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 8.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 lub art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawca przed zawarciem umowy winien dopełnić następujących formalności i podać w formie pisemnej:
 - 1.1. w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną przedstawić umowę regulującą współpracę tych Wykonawców,
 - 1.2. w przypadku wykonywania zamówienia we współpracy z podwykonawcą, Wykonawca winien przedłożyć projekt umowy z podwykonawcą w terminie 5 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od pobrania zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy

1. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy – **Załącznik Nr 6** do siwz.
 - 1.1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,
 - 1.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w punkcie 1.1., jeżeli w postępowaniu o zamówienie została złożona tylko jedna oferta.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzania:
 - 2.1. ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto zmniejszone lub powiększone o wartość zmienionego podatku od towarów i usług,
 - 2.2. zmiany danych Zamawiającego, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, nr NIP, osób kontaktowych itp.,

- 2.3. rezygnacji przez Zamawiającego z części dostaw – Zamawiający zapłaci wtedy Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy potwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony umowy.
3. Zmiany możliwe są do wprowadzenia w przypadku, gdy istnieje obiektywna konieczność ich wprowadzenia, np: gdy realizowanie zamówienia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znakiem 1 Kodeksu Cywilnego lub zmiana taka wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wykaz zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
 - 2.1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
 - 2.2. określenia warunków udziału w postępowaniu,
 - 2.3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 2.4. odrzucenia oferty odwołującego,
 - 2.5. opisu przedmiotu zamówienia,
 - 2.6. wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Wykonawca wnosi odwołanie na zasadach wskazanych w dziale VI art. 180-198 ustawy Pzp.
4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik Nr 1	–	Formularz ofertowy,
Załącznik Nr 2a	–	Formularz cenowy na dostawę mebli kuchennych,
Załącznik Nr 2b	–	Formularz cenowy na wyposażenie sal dziecięcych,
Załącznik Nr 2c	–	Formularz cenowy na dostawę sprzętu AGD,
Załącznik Nr 2d	–	Formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu gospodarstwa domowego,
Załącznik Nr 2e	–	Formularz cenowy na dostawę regałów i stołów ze stali nierdzewnej,
Załącznik Nr 3	–	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia,
Załącznik Nr 4	–	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik Nr 5	–	Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik składany przez Wykonawcę na podstawie art. 23 ust. 11 ustawy Pzp),
Załącznik Nr 6	–	Wzór umowy,
Załącznik Nr 7	-	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu obowiązków związanych z RODO

Zatwierdzam:

Łódź, dnia 10 kwietnia 2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że :

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, 91-063 Łódź, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, NIP: 7251007279, REGON: 004351765 tel.: 42 632 24 08.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, tel.: 42 632 24 08.
3. Dane przedstawione w dokumentacji przetargowej wykorzystywane będą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi.
4. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww zakresie:
 - a. Art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 - b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579)
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi.
6. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do :
 - a. dostępu do powierzonych danych osobowych,
 - b. sprostowania powierzonych danych osobowych,
 - c. usunięcia powierzonych danych osobowych,
 - d. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,
 - e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
 - f. przenoszenia powierzonych danych,
 - g. cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,
 - h. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich.
8. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie profilował zbieranych danych osobowych.
9. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.