

wymiana mieszaczy w żłobkach

Przedmiar

załącznik nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		żłobek nr 5			
1 d.1	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		8	plyt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2		żłobek nr 14			
4 d.2	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.2	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.2	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		15	plyt.	15.000	
				RAZEM	15.000
7 d.2	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.2	m3	0.200	
				RAZEM	0.200
8 d.2	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3		żłobek nr 4			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.3	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.3	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.3	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		15	plyt.	15.000	
				RAZEM	15.000
12 d.3	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.2	m3	0.200	
				RAZEM	0.200
13 d.3	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4		żłobek nr 27			
14 d.4	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.4	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.4	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		15	plyt.	15.000	
				RAZEM	15.000
17 d.4	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.3	m3	0.300	
				RAZEM	0.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.4	KNNR 8 0118-07	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.4	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5		żłobek nr 3			
20 d.5	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		żłobek nr 17			
21 d.6	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.6	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.6	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		10	plyt.	10.000	
				RAZEM	10.000
24 d.6	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.2	m3	0.200	
				RAZEM	0.200
25 d.6	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
7		żłobek nr 19			
26 d.7	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27 d.7	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.7	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		15	plyt.	15.000	
				RAZEM	15.000
29 d.7	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.3	m3	0.300	
				RAZEM	0.300
30 d.7	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
8		żłobek nr 22			
31 d.8	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32 d.8	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.8	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		10	plyt.	10.000	
				RAZEM	10.000
34 d.8	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.2	m3	0.200	
				RAZEM	0.200
35 d.8	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
9		żłobek nr 25			
36 d.9	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.9	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.9	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		8	plyt.	8.000	
				RAZEM	8.000
39 d.9	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.1	m3	0.100	
				RAZEM	0.100
40 d.9	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
10		żłobek nr 8			
41 d.10	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
42 d.10	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.10	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		20	plyt.	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.10	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.4	m3	0.400	
				RAZEM	0.400
45 d.10	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
11		żłobek nr 28			
46 d.11	KNNR 4 0139-01	centralny mieszacz ciepłej wody	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47 d.11	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.11	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		15	plyt.	15.000	
				RAZEM	15.000
49 d.11	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.2	m3	0.200	
				RAZEM	0.200
50 d.11	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
12		żłobek nr 10			
51 d.12	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
52 d.12	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
53 d.12	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		15	plyt.	15.000	
				RAZEM	15.000
54 d.12	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.3	m3	0.300	
				RAZEM	0.300
55 d.12	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
13		żłobek nr 20			
56 d.13	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.13	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.13	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		10	plyt.	10.000	
				RAZEM	10.000
59 d.13	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.1	m3	0.100	
				RAZEM	0.100
60 d.13	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
14		żłobek nr 21			
61 d.14	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
62 d.14	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.14	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		30	plyt.	30.000	
				RAZEM	30.000
64 d.14	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.3	m3	0.300	
				RAZEM	0.300
65 d.14	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
15		żłobek nr 26			
66 d.15	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
67 d.15	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.15	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		15	plyt.	15.000	
				RAZEM	15.000
69 d.15	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.3	m3	0.300	
				RAZEM	0.300
70 d.15	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
16		żłobek nr 15			
71 d.16	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72 d.16	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.16	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		10	plyt.	10.000	
				RAZEM	10.000
74 d.16	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.2	m3	0.200	
				RAZEM	0.200
75 d.16	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17		żłobek nr 11			
76 d.17	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
77 d.17	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.17	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		15	plyt.	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79 d.17	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.3	m3	0.300	
				RAZEM	0.300
80 d.17	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
18		żłobek nr 1			
81 d.18	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
82 d.18	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83 d.18	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		10	plyt.	10.000	
				RAZEM	10.000
84 d.18	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.2	m3	0.200	
				RAZEM	0.200
85 d.18	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
19		żłobek nr 16			
86 d.19	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
87 d.19	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
88 d.19	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		30	plyt.	30.000	
				RAZEM	30.000
89 d.19	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.4	m3	0.400	
				RAZEM	0.400
90 d.19	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
20		żłobek nr 31			
91 d.20	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
92 d.20	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93 d.20	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		10	plyt.	10.000	
				RAZEM	10.000
94 d.20	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.2	m3	0.200	
				RAZEM	0.200
95 d.20	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
21		żłobek nr 29			
96 d.21	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97 d.21	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98 d.21	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		10	plyt.	10.000	
				RAZEM	10.000
99 d.21	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.1	m3	0.100	
				RAZEM	0.100
100 d.21	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
22		żłobek nr 7			
101 d.22	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
102 d.22	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
103 d.22	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		20	plyt.	20.000	
				RAZEM	20.000
104 d.22	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.3	m3	0.300	
				RAZEM	0.300
105 d.22	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
23		żłobek nr 23			
106 d.23	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
107 d.23	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108 d.23	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		25	plyt.	25.000	
				RAZEM	25.000
109 d.23	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.4	m3	0.400	
				RAZEM	0.400
110 d.23	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
24		żłobek nr 12			
111 d.24	KNNR 4 0139-01	Centralny mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
112 d.24	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.24	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna	plyt.		
		20	plyt.	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
114 d.24	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.2	m3	0.200	
				RAZEM	0.200
115 d.24	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
25		żłobek nr 18			
116 d.25	KNNR 4 0139-01	centralny mieszacz ciepłej wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26		instalacje ogólne			
117 d.26	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm	szt.		
		186	szt.	186.000	
				RAZEM	186.000
118 d.26	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym	szt.		
		63	szt.	63.000	
				RAZEM	63.000
119 d.26	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		200	m2	200.000	
				RAZEM	200.000