

| Lp.                        | Podstawa                        | Opis   | Jedn.obm. | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|----------------------------|---------------------------------|--|-----------|--------|------------|---------|
| <b>MZZ_Zachodnia 55a-i</b> |                                 |  |           |        |            |         |
| <b>1</b>                   |                                 | <b>ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE</b>  |           |        |            |         |
| 1<br>d.1                   | KNR 2-02<br>1217-04<br>analogia | Narożniki z kątownika 120*80*8 mm - obramowanie bruzd pochwytów  | m         | 23,100 | 0,00       | 0,00    |
| 2<br>d.1                   | KNR 4-01<br>0342-07             | Wykucie bruzd pochyłych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - bruzdy pochwytów 10*30  | m         | 23,100 | 0,00       | 0,00    |
| 3<br>d.1                   | KNR 4-01<br>0705-03             | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami                    | m         | 23,100 | 0,00       | 0,00    |
| 4<br>d.1                   | KNR 4-01<br>0313-04             | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - HEB100, skręcane   | m         | 7,000  | 0,00       | 0,00    |
| 5<br>d.1                   | KNR 4-01<br>0346-03             | Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych  | gniazd.   | 4,000  | 0,00       | 0,00    |
| 6<br>d.1                   | KNR 2-02<br>1217-04<br>analogia | Narożniki z kątownika 90*60*8 mm - nadproża kątowe   | m         | 9,500  | 0,00       | 0,00    |
| 7<br>d.1                   | KNR-W 7-12<br>0210-03           | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych - malowanie dwukrotnie   | m2        | 3,200  | 0,00       | 0,00    |
| 8<br>d.1                   | KNR 4-01<br>0351-05<br>analogia | Rozebranie stropów Ackermana - wykucia miejscowe   | m2        | 1,300  | 0,00       | 0,00    |
| 9<br>d.1                   | KNR 4-01<br>0212-03             | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - DKZ  | m3        | 0,342  | 0,00       | 0,00    |
| 10<br>d.1                  | KNR 2-02<br>0126-05             | Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych  | m         | 28,800 | 0,00       | 0,00    |
| 11<br>d.1                  | KNR 4-01<br>0329-03             | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych   | m3        | 1,923  | 0,00       | 0,00    |
| 12<br>d.1                  | KNR 4-01<br>0329-01             | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych  | m2        | 0,800  | 0,00       | 0,00    |
| 13<br>d.1                  | KNR 4-01<br>0329-02             | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych   | m2        | 3,000  | 0,00       | 0,00    |
| 14<br>d.1                  | KNR 4-01<br>0330-07             | Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  | m2        | 0,630  | 0,00       | 0,00    |
| 15<br>d.1                  | KNR 2-02<br>1217-01             | Narożniki długości 1.5 m z kątownika 40x40x5 mm  | szt.      | 6,000  | 0,00       | 0,00    |
| 16<br>d.1                  | KNR 4-01<br>0703-03             | Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek   | m         | 16,500 | 0,00       | 0,00    |
| 17<br>d.1                  | KNR 4-01<br>0708-02             | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm   | m         | 35,350 | 0,00       | 0,00    |
| 18<br>d.1                  | KNR 4-01<br>0708-01             | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm   | m         | 55,350 | 0,00       | 0,00    |
| 19<br>d.1                  | KNR 4-01<br>0711-14             | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2        | 6,619  | 0,00       | 0,00    |

|   |                                   |   |         |         |      |      |
|---|-----------------------------------|---|---------|---------|------|------|
| 20<br>d.1                                   | KNR 4-01<br>0108-17 0108-20       | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km  | m3      | 4,000   | 0,00 | 0,00 |
| 21<br>d.1                                   | KNR 4-01<br>0108-19 0108-20       | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 15 km  | m3      | 4,000   | 0,00 | 0,00 |
| 22<br>d.1                                   | KNR 2-02<br>0513-01               | Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm  | szt.    | 4,000   | 0,00 | 0,00 |
| 23<br>d.1                                   | KNR 2-02<br>0506-06<br>analogia   | Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej - obróbka  | szt.    | 4,000   | 0,00 | 0,00 |
| 24<br>d.1                                   | KNR 2-02<br>0218-01               | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu  | m3      | 2,115   | 0,00 | 0,00 |
| 25<br>d.1                                   | KNNR 3 0406-02                    | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej  | kg zbr. | 95,175  | 0,00 | 0,00 |
| 26<br>d.1                                   | KNR 2-02<br>1121-05               | Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną   | m2      | 6,540   | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE     |                                   |   |         |         |      | 0,00 |
| <b>2</b>                                    |                                   | <b>STOLARKA I ŚLUSARKA</b>  |         |         |      |      |
| 27<br>d.2                                   | KNNR 7 0503-08                    | Drzwi przymykowe aluminiowe   | m2      | 7,104   | 0,00 | 0,00 |
| 28<br>d.2                                   | KNR-W 2-02<br>1017-02             | Świetliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 - 110*110   | kpl     | 1,000   | 0,00 | 0,00 |
| 29<br>d.2                                   | KNNR 2 1104-02                    | Montaż ościeżnic drewnianych  | m2      | 57,157  | 0,00 | 0,00 |
| 30<br>d.2                                   | KNNR 2 1103-01                    | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych   | m2      | 50,095  | 0,00 | 0,00 |
| 31<br>d.2                                   | KNR 2-02<br>1207-01<br>analogia   | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane z wypełnieniem z szyb bezpiecznych - balustrada stalowa fabr. wykończ. z pochwytym | m       | 11,790  | 0,00 | 0,00 |
| 32<br>d.2                                   | KNR 2-02<br>1207-01<br>analogia   | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - balustrada stalowa wykończ. z podwójnym pochwytym                                | m       | 7,050   | 0,00 | 0,00 |
| 33<br>d.2                                   | KNR 2-02<br>1208-03               | Pochwyt stalowy na wspornikach - fabr. wykończ.   | m       | 26,660  | 0,00 | 0,00 |
| 34<br>d.2                                   | KNR 4-01<br>0920-33<br>analogia   | Założenie na nowym miejscu samozamykaczy drzwiowych   | szt.    | 5,000   | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: STOLARKA I ŚLUSARKA            |                                   |   |         |         |      | 0,00 |
| <b>3</b>                                    |                                   | <b>TYNKI I OBLICOWANIA WEWNĘTRZNE</b>   |         |         |      |      |
| 35<br>d.3                                   | KNNR 2 0802-06                    | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - dwuwarstwowa Krotność = 2   | m2      | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 36<br>d.3                                   | KNR 2-02<br>1503-03               | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem   | m2      | 25,440  | 0,00 | 0,00 |
| 37<br>d.3                                   | KNNR 3 0605-04                    | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - farba lateksowa  | m2      | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 38<br>d.3                                   | KNR 2-02<br>1505-03               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem   | m2      | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 39<br>d.3                                   | KNR 4-01<br>1206-04<br>z.sz.2.3.  | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe  | m2      | 195,180 | 0,00 | 0,00 |
| 40<br>d.3                                   | KNNR 3 0605-04<br>uwaga<br>p.tab. | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - klatki schodowe - farba lateksowa                                | m2      | 196,373 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: TYNKI I OBLICOWANIA WEWNĘTRZNE |                                   |   |         |         |      | 0,00 |

|  |                       |   |    |         |      |             |
|--|-----------------------|---|----|---------|------|-------------|
| <b>4</b>                                 |                       | <b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>   |    |         |      |             |
| 41<br>d.4                                | KNR 2-02<br>1118-09   | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30<br>cm układane na klej metodą kombinowaną                            | m2 | 130,472 | 0,00 | 0,00        |
| 42<br>d.4                                | KNR 2-02<br>1119-03   | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10<br>cm układane na klej bez przecinania płytek metodą<br>kombinowaną | m  | 123,926 | 0,00 | 0,00        |
| 43<br>d.4                                | KNR-W 2-02<br>2701-01 | Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z<br>wypełnieniem płytami gipsowymi  | m2 | 17,000  | 0,00 | 0,00        |
| Razem dział: PODŁOŻA I POSADZKI          |                       |   |    |         |      | 0,00        |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b> |                       |   |    |         |      | <b>0,00</b> |

Słownie: zero i 00/100 zł