

ZADANIE 1 Łazienka w 6 żłobku.kst

PRZEDMIAR ŻŁOBEK NR 6 UL.ELSNERA 12

załącznik nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont łazienek 20.04.2012					
1		Prace budowlane łazienka			
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		28	m2	28.000	
				RAZEM	28.000
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		11.76	m2	11.760	
				RAZEM	11.760
3 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		11.76+14.0	m2	25.760	
				RAZEM	25.760
5 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		11.76+14	m2	25.760	
				RAZEM	25.760
8 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		11.76	m2	11.760	
				RAZEM	11.760
9 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		14	m2	14.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.000
10 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2.96	m2	2.960	
				RAZEM	2.960
11 d.1	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
12 d.1	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		2.68	szt.	2.680	
				RAZEM	2.680
13 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		1.85	m2	1.850	
				RAZEM	1.850
14 d.1	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		1.85	m2	1.850	
				RAZEM	1.850
15 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		28	m2	28.000	
				RAZEM	28.000
16 d.1	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		11.76	m2	11.760	
				RAZEM	11.760
17 d.1	KNR 4-01 0350-02	Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach o grubości ścianek 1/2 ceg. przy liczbie kanałów 1	m		
		2.96*2	m	5.920	
				RAZEM	5.920
18 d.1	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		1.48+2	m2	3.480	
				RAZEM	3.480
19 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.76	m2	11.760	
				RAZEM	11.760
20 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		11.76	m2	11.760	
				RAZEM	11.760
21 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		11.76	m2	11.760	
				RAZEM	11.760
22 d.1	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.	m2		
		28	m2	28.000	
				RAZEM	28.000
2		Zaplecze			
23 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4*1.2	m2	4.800	
				RAZEM	4.800
24 d.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		.2	m2	0.200	
				RAZEM	0.200
25 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4.8+10	m2	14.800	
				RAZEM	14.800
26 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		14.8	m2	14.800	
				RAZEM	14.800
27 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		4.8	m2	4.800	
				RAZEM	4.800
28 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		10	m2	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
29 d.2	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		4.8	m2	4.800	
				RAZEM	4.800
3		roboty elektryczne łazienka(piętro)			
30 d.3	KNR-W 4-03 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie KIRA DL-75 Oprawa oświetleniowa max. 75W E-27,IP 44 lub równorzędna	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
31 d.3	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle Łącznik jednobiegunowy p/t bryzgoszczelny + Ramka pojedyncza bryzgoszczelna/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.3	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt,YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
33 d.3	KNNR-W 9 0406-02	Wykonanie przełączy obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju pojedynczych żył 2,5-4 mm2	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
34 d.3	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach puszka fi80 trzy wylot.z dekielkiem + pierścienie rozgałęźne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.3	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
36 d.3	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
37 d.3	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0.1	m3	0.100	
				RAZEM	0.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38 d.3	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.3	KNNR-W 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
40 d.3	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		żłobek nr 6 łazienka			
41 d.4	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt"	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
42 d.4	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.4	KNNR 8 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
44 d.4	KNNR 8 0208-04	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.32-40 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
45 d.4	KNNR 8 0203-06	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
46 d.4	KNNR 8 0203-03	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 40 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
47 d.4	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu umywalkowego o śr.15-20 mm chromowy ukośny	szt		
		2	szt	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
48 d.4	KNNR 4 0139-02	Centralny Mieszacz ciepłej wody analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.4	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego z filtrem siatkowym o śr.15-20 mm	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
50 d.4	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
51 d.4	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
52 d.4	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
53 d.4	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.4	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.4	KNNR 3 0305-02	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		0.25	m3	0.250	
				RAZEM	0.250
56 d.4	KNNR 8 0416-02	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 5.0 m2 na grzejnik stalowy płytowy konwektorowy	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
57 d.4	KNNR 8 0407-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr.15 mm	szt		
		8	szt	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000