

Przedmiar robót

45400000- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w żłobku nr 3

ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Warnerczyka 5/17

Załącznik nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie 06 - 08 Parter			
1 d.1	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		11.98	m2	11.980	
				RAZEM	11.980
2 d.1	KNR 2-02 0116-05	Ściany budynków wielokondygnacyjnych grubości 24 cm z pustaków 'Alfa'	m2		
		9.48	m2	9.480	
				RAZEM	9.480
3 d.1	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m2		
		9.48*2	m2	18.960	
				RAZEM	18.960
4 d.1	KNR 2-02 0357-01	Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0,3-1 t	elem.		
		1	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR-W 2- 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone EI-30- Analogia	m2		
		2.5	m2	2.500	
				RAZEM	2.500
6 d.1	KNR 4-01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa'	m3		
		1	m3	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3.93	m2	3.930	
				RAZEM	3.930
8 d.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		2.05	szt.	2.050	
				RAZEM	2.050
9 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		2.05	m2	2.050	
				RAZEM	2.050

10 d.1	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice i drzwi stalowe specjalne ppoż. EI 30 - Analogia	szt.		
		1.85*3	szt.	5.550	
				RAZEM	5.550
11 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		[(3.92+3.98)*2]*3.3+15.6	m2	67.740	
				RAZEM	67.740
12 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2		
		[(3.92+3.98)*2]*3.3+15.6	m2	67.740	
				RAZEM	67.740
2		Pomieszczenia 18, 19, 20, 21			
13 d.2	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2.05*4	m2	8.200	
				RAZEM	8.200
14 d.2	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		17.82*2	m2	35.640	
				RAZEM	35.640
15 d.2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		17.82*2	m2	35.640	
				RAZEM	35.640
16 d.2	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłasnionych - Analogia osłony grzejników	m2		
		7.68	m2	7.680	
				RAZEM	7.680
17 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		35.64*2	m2	71.280	
				RAZEM	71.280
18 d.2	KNR 3 0805-01	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu, linoleum, płytek podłogowych	m2		
		27.05	m2	27.050	
				RAZEM	27.050
3		Pomieszczenie 17			
19 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		10.26	m2	10.260	
				RAZEM	10.260
20 d.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		13.6	m2	13.600	
				RAZEM	13.600
21 d.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		

		1.57*1.86	m2	2.920	
				RAZEM	2.920
22 d.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2.05	m2	2.050	
				RAZEM	2.050
23 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		11.84	m2	11.840	
				RAZEM	11.840
24 d.3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2		
		11.84	m2	11.840	
				RAZEM	11.840
25 d.3	KNR 4-02 0201-02	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 80 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 3.3	m		3.300
		3	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
26 d.3	KNR 4-02 0202-02	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.3	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.3	KNR 4-02 0204-01	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 50 mm uszczelnionych zaprawą cementową	szt.		
		Obmiar dodatkowy 1	m		1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.3	KNR 4-02 0105-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25-32 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 5	m		5.000
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Pomieszczenie 02, 04 Piętro			
30 d.4	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		12.97	m2	12.970	
				RAZEM	12.970

31 d.4	KNR 2-02 0116-05	Ściany budynków wielokondygnacyjnych grubości 24 cm z pustaków 'Alfa'	m2		
		10.47	m2	10.470	
				RAZEM	10.470
32 d.4	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m2		
		10.47*2	m2	20.940	
				RAZEM	20.940
33 d.4	KNR 2-02 0357-01	Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0,3-1 t	elem.		
		1	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone EI-30- Analogia	m2		
		2.5	m2	2.500	
				RAZEM	2.500
35 d.4	KNR 4-01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa'	m3		
		1	m3	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		4.04	m2	4.040	
				RAZEM	4.040
37 d.4	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		2.05	szt.	2.050	
				RAZEM	2.050
38 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		2.05	m2	2.050	
				RAZEM	2.050
39 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$[(3.94+4.15)*2]*3.3+10.47$	m2	63.864	
				RAZEM	63.864
5		Pomieszczenie 10			
40 d.5	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2		
		$[(3.92+3.98)*2]*3.3+15.6$	m2	67.740	
				RAZEM	67.740
41 d.5	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających	m2		
		2.05*5	m2	10.250	
				RAZEM	10.250
42 d.5	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych - Analogia osłony grzejników	m2		
		7.68	m2	7.680	

				RAZEM	7.680
43 d.5	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi EI -30	m2		
		2.05	m2	2.050	
				RAZEM	2.050
6		Pomieszczenie 09			
44 d.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		10.26	m2	10.260	
				RAZEM	10.260
45 d.6	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		13.6	m2	13.600	
				RAZEM	13.600
46 d.6	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		1.57*1.86	m2	2.920	
				RAZEM	2.920
47 d.6	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2.05	m2	2.050	
				RAZEM	2.050
48 d.6	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		11.84	m2	11.840	
				RAZEM	11.840
49 d.6	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2		
		11.84	m2	11.840	
				RAZEM	11.840
50 d.6	KNR 4-02 0201-02	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 80 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 3.3	m		3.300
		3	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
51 d.6	KNR 4-02 0202-02	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.6	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.6	KNR 4-02 0204-01	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 50 mm uszczelnionych zaprawą cementową	szt.		

		Obmiar dodatkowy 1	m		1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.6	KNR 4-02 0105-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25-32 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 5	m		5.000
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		Pomieszczenia 11, 12, 13,			
55 d.7	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		17.82*2	m2	35.640	
				RAZEM	35.640
56 d.7	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		17.82*2	m2	35.640	
				RAZEM	35.640
57 d.7	KNNR 3 0805-01	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu, linoleum, płytek podłogowych	m2		
		27.05	m2	27.050	
				RAZEM	27.050
58 d.7	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		2.05	szt.	2.050	
				RAZEM	2.050
59 d.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		2.05	m2	2.050	
				RAZEM	2.050
60 d.7	KNNR 3 0805-01	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu, linoleum, płytek podłogowych	m2		
		28.19	m2	28.190	
				RAZEM	28.190
61 d.7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2		
		71.28	m2	71.280	
				RAZEM	71.280
8		Pomieszczenia 14, 18, 15			
62 d.8	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		(2.55+3.56+0.68)*3.3	m2	22.407	
				RAZEM	22.407
63 d.8	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		

		4.17*3.3	m2	13.761	
				RAZEM	13.761
64 d.8	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		3.2*4.4	m2	14.080	
				RAZEM	14.080
65 d.8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		14.08	m2	14.080	
				RAZEM	14.080
66 d.8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		14.08	m2	14.080	
				RAZEM	14.080
67 d.8	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		50.16	m2	50.160	
				RAZEM	50.160
68 d.8	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2		
		50.16	m2	50.160	
				RAZEM	50.160
9	Pomieszczenie 15				
69 d.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		13.2	m2	13.200	
				RAZEM	13.200
70 d.9	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		16.4	m2	16.400	
				RAZEM	16.400
71 d.9	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		3.95	m2	3.950	
				RAZEM	3.950
72 d.9	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi EI -30	m2		
		2.05	m2	2.050	
				RAZEM	2.050
73 d.9	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		3.95+10.91	m2	14.860	
				RAZEM	14.860
74 d.9	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2		
		14.86	m2	14.860	
				RAZEM	14.860

75 d.9	KNR 4-02 0201-02	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 80 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 3.3	m		3.300
		3	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
76 d.9	KNR 4-02 0202-02	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77 d.9	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.9	KNR 4-02 0204-01	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 50 mm uszczelnionych zaprawą cementową	szt.		
		Obmiar dodatkowy 1	m		1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.9	KNR 4-02 0105-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25-32 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 5	m		5.000
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
10		hydranty			
80 d.10	KSNR 8 0118-03	Wymiana hydrantu ściennego o śr.52 mm wraz z szawką kompletny (we wnęce)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Załącznik nr 5a

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Pomieszczenie 06 - 08 Parter				
1 d.1	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2	11.980	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-02 0116-05	Ściany budynków wielokondygnacyjnych grubości 24 cm z pustaków 'Alfa'	m2	9.480	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m2	18.960	0.00	0.00
4 d.1	KNR 2-02 0357-01	Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0,3-1 t	elem.	1.000	0.00	0.00
5 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone EI-30- Analogia	m2	2.500	0.00	0.00

6 d.1	KNR 4-01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa'	m3	1.000	0.00	0.00
7 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3.930	0.00	0.00
8 d.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	2.050	0.00	0.00
9 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonane	m2	2.050	0.00	0.00
10 d.1	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice i drzwi stalowe specjalne ppoż. EI 30 - Analogia	szt.	5.550	0.00	0.00
11 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	67.740	0.00	0.00
12 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2	67.740	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenie 06 - 08 Parter						0.00
2	Pomieszczenia 18, 19, 20, 21					
13 d.2	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2	8.200	0.00	0.00
14 d.2	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2	35.640	0.00	0.00
15 d.2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2	35.640	0.00	0.00
16 d.2	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłasnionych - Analogia osłony grzejników	m2	7.680	0.00	0.00
17 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	71.280	0.00	0.00
18 d.2	KNR 3 0805-01	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu, linoleum, płytek podłogowych	m2	27.050	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenia 18, 19, 20, 21						0.00
3	Pomieszczenie 17					
19 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	10.260	0.00	0.00
20 d.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	13.600	0.00	0.00
21 d.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	2.920	0.00	0.00
22 d.3	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2	2.050	0.00	0.00
23 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	11.840	0.00	0.00
24 d.3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2	11.840	0.00	0.00
25 d.3	KNR 4-02 0201-02	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 80 mm	msc.	3.000	0.00	0.00
26 d.3	KNR 4-02 0202-02	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 80 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
27 d.3	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.	1.000	0.00	0.00

28 d.3	KNR 4-02 0204-01	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 50 mm uszczelnionych zaprawą cementową	szt.	1.000	0.00	0.00
29 d.3	KNR 4-02 0105-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25-32 mm	msc.	2.000	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenie 17						0.00
4		Pomieszczenie 02, 04 Piętro				
30 d.4	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m2	12.970	0.00	0.00
31 d.4	KNR 2-02 0116-05	Ściany budynków wielokondygnacyjnych grubości 24 cm z pustaków 'Alfa'	m2	10.470	0.00	0.00
32 d.4	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m2	20.940	0.00	0.00
33 d.4	KNR 2-02 0357-01	Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0,3-1 t	elem.	1.000	0.00	0.00
34 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone EI-30- Analogia	m2	2.500	0.00	0.00
35 d.4	KNR 4-01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa'	m3	1.000	0.00	0.00
36 d.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	4.040	0.00	0.00
37 d.4	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	2.050	0.00	0.00
38 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2	2.050	0.00	0.00
39 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	63.864	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenie 02, 04 Piętro						0.00
5		Pomieszczenie 10				
40 d.5	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2	67.740	0.00	0.00
41 d.5	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2	10.250	0.00	0.00
42 d.5	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spільnionych - Analogia osłony grzejników	m2	7.680	0.00	0.00
43 d.5	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi EI -30	m2	2.050	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenie 10						0.00
6		Pomieszczenie 09				
44 d.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	10.260	0.00	0.00
45 d.6	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	13.600	0.00	0.00
46 d.6	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	2.920	0.00	0.00
47 d.6	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2	2.050	0.00	0.00
48 d.6	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	11.840	0.00	0.00

49 d.6	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2	11.840	0.00	0.00
50 d.6	KNR 4-02 0201-02	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 80 mm	msc.	3.000	0.00	0.00
51 d.6	KNR 4-02 0202-02	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 80 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
52 d.6	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.	1.000	0.00	0.00
53 d.6	KNR 4-02 0204-01	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 50 mm uszczelnionych zaprawą cementową	szt.	1.000	0.00	0.00
54 d.6	KNR 4-02 0105-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25-32 mm	msc.	2.000	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenie 09						0.00
7	Pomieszczenia 11, 12, 13,					
55 d.7	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m2	35.640	0.00	0.00
56 d.7	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2	35.640	0.00	0.00
57 d.7	KNR 3 0805-01	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu, linoleum, płytek podłogowych	m2	27.050	0.00	0.00
58 d.7	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	2.050	0.00	0.00
59 d.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2	2.050	0.00	0.00
60 d.7	KNR 3 0805-01	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu, linoleum, płytek podłogowych	m2	28.190	0.00	0.00
61 d.7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2	71.280	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenia 11, 12, 13,						0.00
8	Pomieszczenia 14, 18, 15					
62 d.8	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	22.407	0.00	0.00
63 d.8	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2	13.761	0.00	0.00
64 d.8	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	14.080	0.00	0.00
65 d.8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	14.080	0.00	0.00
66 d.8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	14.080	0.00	0.00
67 d.8	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	50.160	0.00	0.00
68 d.8	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2	50.160	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenia 14, 18, 15						0.00
9	Pomieszczenie 15					

69 d.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	13.200	0.00	0.00
70 d.9	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	16.400	0.00	0.00
71 d.9	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	3.950	0.00	0.00
72 d.9	KNR 3 0702- 04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi EI -30	m2	2.050	0.00	0.00
73 d.9	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	14.860	0.00	0.00
74 d.9	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2	14.860	0.00	0.00
75 d.9	KNR 4-02 0201-02	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 80 mm	msc.	3.000	0.00	0.00
76 d.9	KNR 4-02 0202-02	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 80 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
77 d.9	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.	1.000	0.00	0.00
78 d.9	KNR 4-02 0204-01	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 50 mm uszczelnionych zaprawą cementową	szt.	1.000	0.00	0.00
79 d.9	KNR 4-02 0105-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25-32 mm	msc.	2.000	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenie 15						0.00
10		hydranty				
80 d.10	KSNR 8 0118- 03	Wymiana hydrantu ściennego o śr.52 mm wraz z szawką kompletny (we wnęce)	szt	2.000	0.00	0.00
Razem dział: hydranty						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł