

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe żłobku nr 30

Załącznik nr 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Łazienka dla dzieci + zaplecze			
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		19.4	m2	19.400	
				RAZEM	19.400
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5.66	m2	5.660	
				RAZEM	5.660
3 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		19.4	m2	19.400	
				RAZEM	19.400
4 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		5.66	m2	5.660	
				RAZEM	5.660
5 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		5.66	m2	5.660	
				RAZEM	5.660
6 d.1	KNR 2-02 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2		
		1.2	m2	1.200	
				RAZEM	1.200
7 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		19.4	m2	19.400	
				RAZEM	19.400
8 d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		5.66	m2	5.660	
				RAZEM	5.660
9 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		19.4+5.66	m2	25.060	
				RAZEM	25.060
10 d.1	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		25.06	m2	25.060	

				RAZEM	25.060
11 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		25.06	m2	25.060	
				RAZEM	25.060
12 d.1	KNR 4-01 0916-01	Naprawa podokienników drewnianych- wymiana na pcv	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		WC dla personelu			
13 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		10.8	m2	10.800	
				RAZEM	10.800
14 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1.76	m2	1.760	
				RAZEM	1.760
15 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		10.8	m2	10.800	
				RAZEM	10.800
16 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		1.76	m2	1.760	
				RAZEM	1.760
17 d.2	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55- 01	m2		
		3.2	m2	3.200	
				RAZEM	3.200
18 d.2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1.85	m2	1.850	
				RAZEM	1.850
20 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		10.8	m2	10.800	
				RAZEM	10.800
21 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		1.76	m2	1.760	
				RAZEM	1.760
22 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		

		10.8+1.76	m2	12.560	
				RAZEM	12.560
23 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		12.56	m2	12.560	
				RAZEM	12.560
24 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2		
		12.56	m2	12.560	
				RAZEM	12.560
3		Korytarz			
25 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		4.81+21.5	m2	26.310	
				RAZEM	26.310
26 d.3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2		
		26.31	m2	26.310	
				RAZEM	26.310
27 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		26.31	m2	26.310	
				RAZEM	26.310
28 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29 d.3	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		5.54	m2	5.540	
				RAZEM	5.540
31 d.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		2.0	m3	2.000	
				RAZEM	2.000
32 d.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		2.0	m3	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		4.81	m2	4.810	

				RAZEM	4.810
34 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4.81	m2	4.810	
				RAZEM	4.810
35 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych- Analogia szafek podwieszanych	m		
		3.3	m	3.300	
				RAZEM	3.300
4	Pomieszczenie intendenci				
36 d.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		4.81+21.5	m2	26.310	
				RAZEM	26.310
37 d.4	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2		
		26.31	m2	26.310	
				RAZEM	26.310
38 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		26.31	m2	26.310	
				RAZEM	26.310
39 d.4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		7	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
5	Pomieszczenie sypialni				
40 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		113.52	m2	113.520	
				RAZEM	113.520
41 d.5	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet z włókien szklanych na styk	m2		
		113.52	m2	113.520	
				RAZEM	113.520
42 d.5	KNR-W 2- 02 1511-04	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły	m2		
		113.52	m2	113.520	
				RAZEM	113.520
43 d.5	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1.2*2.5*2	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
44 d.5	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1.2*2.5*2	m2	6.000	
				RAZEM	6.000

6		Holl			
45 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		52.4	m2	52.400	
				RAZEM	52.400
46 d.6	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet z włókien szklanych na styk	m2		
		52.4	m2	52.400	
				RAZEM	52.400
47 d.6	KNR-W 2- 02 1511-04	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły	m2		
		52.4	m2	52.400	
				RAZEM	52.400
7		Pomieszczenie magazyny			
48 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		71.6+35.8	m2	107.400	
				RAZEM	107.400
49 d.7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
50 d.7	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
51 d.7	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		71.6	m2	71.600	
				RAZEM	71.600
52 d.7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2		
		35.8+18.53	m2	54.330	
				RAZEM	54.330
53 d.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		18.53	m2	18.530	
				RAZEM	18.530

Załącznik nr 5a

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budżet obywatelski -remont łazienki wraz z zapleczem, w-c personelu i korytarzem.						
1		Łazienka dla dzieci + zaplecze				
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	19.4	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	5.66	0.00	0.00

3 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	19.4	0.00	0.00
4 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	5.66	0.00	0.00
5 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	5.66	0.00	0.00
6 d.1	KNR 2-02 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2	1.2	0.00	0.00
7 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	19.4	0.00	0.00
8 d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	5.66	0.00	0.00
9 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	19.4+5.66 = 25.060	0.00	0.00
10 d.1	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe.jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	25.06	0.00	0.00
11 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	25.06	0.00	0.00
12 d.1	KNR 4-01 0916-01	Naprawa podokienników drewnianych- wymiana na pcv	szt.	1	0.00	0.00
Razem dział: Łazienka dla dzieci + zaplecze						0.00
2		WC dla personelu				
13 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	10.8	0.00	0.00
14 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	1.76	0.00	0.00
15 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	10.8	0.00	0.00
16 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	1.76	0.00	0.00
17 d.2	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2	3.2	0.00	0.00
18 d.2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1	0.00	0.00
19 d.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	1.85	0.00	0.00
20 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	10.8	0.00	0.00
21 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	1.76	0.00	0.00
22 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	10.8+1.76 = 12.560	0.00	0.00
23 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	12.56	0.00	0.00
24 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2	12.56	0.00	0.00
Razem dział: WC dla personelu						0.00
3		Korytarz				
25 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	4.81+21.5 = 26.310	0.00	0.00

26 d.3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2	26.31	0.00	0.00
27 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	26.31	0.00	0.00
28 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3	0.00	0.00
29 d.3	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	3	0.00	0.00
30 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	5.54	0.00	0.00
31 d.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	2.0	0.00	0.00
32 d.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3	2.0	0.00	0.00
33 d.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	4.81	0.00	0.00
34 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	4.81	0.00	0.00
35 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych- Analogia szafek podwieszanych	m	3.3	0.00	0.00
Razem dział: Korytarz						0.00
4		Pomieszczenie intendenci				
36 d.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	4.81+21.5 = 26.310	0.00	0.00
37 d.4	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2	26.31	0.00	0.00
38 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	26.31	0.00	0.00
39 d.4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	7	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenie intendenci						0.00
5		Pomieszczenie sypialni				
40 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	113.52	0.00	0.00
41 d.5	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet z włókien szklanych na styk	m2	113.52	0.00	0.00
42 d.5	KNR-W 2-02 1511-04	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły	m2	113.52	0.00	0.00
43 d.5	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	1.2*2.5*2 = 6.000	0.00	0.00
44 d.5	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	1.2*2.5*2 = 6.000	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenie sypialni						0.00
6		Holl				

45 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	52.4	0.00	0.00
46 d.6	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet z włókien szklanych na styk	m2	52.4	0.00	0.00
47 d.6	KNR-W 2-02 1511-04	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły	m2	52.4	0.00	0.00
Razem dział: Holl						0.00
7		Pomieszczenie magazyny				
48 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	71.6+35.8 = 107.400	0.00	0.00
49 d.7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2	0.00	0.00
50 d.7	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.	5	0.00	0.00
51 d.7	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	71.6	0.00	0.00
52 d.7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2	m2	35.8+18.53 = 54.330	0.00	0.00
53 d.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	18.53	0.00	0.00
Razem dział: Pomieszczenie magazyny						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł