

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek żłobku nr 23

ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Tatrzńska 27/29

Załącznik nr 6

| Lp.       | Podstawa          | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-------------------|--|------|---------|-------|
| <b>1</b>  |                   |  |      |         |       |
| 1<br>d.1  | KNNR 8<br>0216-01 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem   | kpl  |         |       |
|           |                   | 1  | kpl  | 1.000   |       |
|           |                   |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 2<br>d.1  | KNNR 8<br>0218-03 | Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"   | kpl  |         |       |
|           |                   | 1  | kpl  | 1.000   |       |
|           |                   |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 3<br>d.1  | KNNR 8<br>0118-05 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr.15 mm   | szt  |         |       |
|           |                   | 1  | szt  | 1.000   |       |
|           |                   |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 4<br>d.1  | KNNR 8<br>0113-01 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm  | szt. |         |       |
|           |                   | 2  | szt. | 2.000   |       |
|           |                   |  |      | RAZEM   | 2.000 |
| 5<br>d.1  | KNNR 4<br>0130-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm zawór na podejściach pod baterie | szt. |         |       |
|           |                   | 2  | szt. | 2.000   |       |
|           |                   |  |      | RAZEM   | 2.000 |
| 6<br>d.1  | KNNR 8<br>0113-05 | Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym   | szt. |         |       |
|           |                   | 3  | szt. | 3.000   |       |
|           |                   |  |      | RAZEM   | 3.000 |
| <b>2</b>  |                   | <b>łazienka</b>  |      |         |       |
| 7<br>d.2  | KNNR 8<br>0218-03 | Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" białe dziecięce   | kpl  |         |       |
|           |                   | 2  | kpl  | 2.000   |       |
|           |                   |  |      | RAZEM   | 2.000 |
| 8<br>d.2  | KNNR 8<br>0216-01 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem dziecięca   | kpl  |         |       |
|           |                   | 2  | kpl  | 2.000   |       |
|           |                   |  |      | RAZEM   | 2.000 |
| 9<br>d.2  | KNNR 8<br>0216-01 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem   | kpl  |         |       |
|           |                   | 1  | kpl  | 1.000   |       |
|           |                   |  |      | RAZEM   | 1.000 |
| 10<br>d.2 | KNNR 4<br>0229-01 | zlewozmywak jednokomorowy kwasoodporny pogłębiony  | szt. |         |       |

|           |                   |   |      |        |        |
|-----------|-------------------|---|------|--------|--------|
|           |                   | 1   | szt. | 1.000  |        |
|           |                   |   |      | RAZEM  | 1.000  |
| 11<br>d.2 | KNNR 8<br>0217-07 | Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm   | kpl  |        |        |
|           |                   | 1   | kpl  | 1.000  |        |
|           |                   |   |      | RAZEM  | 1.000  |
| 12<br>d.2 | KNNR 8<br>0210-05 | Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm   | szt  |        |        |
|           |                   | 2   | szt  | 2.000  |        |
|           |                   |   |      | RAZEM  | 2.000  |
| 13<br>d.2 | KNNR 8<br>0210-04 | Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.75 mm łączonych metodą klejenia  | szt  |        |        |
|           |                   | 2   | szt  | 2.000  |        |
|           |                   |   |      | RAZEM  | 2.000  |
| 14<br>d.2 | KNNR 8<br>0210-03 | Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia  | szt  |        |        |
|           |                   | 3   | szt  | 3.000  |        |
|           |                   |   |      | RAZEM  | 3.000  |
| 15<br>d.2 | KNNR 4<br>0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm   | szt. |        |        |
|           |                   | 2   | szt. | 2.000  |        |
|           |                   |   |      | RAZEM  | 2.000  |
| 16<br>d.2 | KNNR 8<br>0118-07 | Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową  | szt  |        |        |
|           |                   | 1   | szt  | 1.000  |        |
|           |                   |   |      | RAZEM  | 1.000  |
| 17<br>d.2 | KNNR 8<br>0113-01 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm   | szt. |        |        |
|           |                   | 8   | szt. | 8.000  |        |
|           |                   |   |      | RAZEM  | 8.000  |
| 18<br>d.2 | KNNR 8<br>0113-05 | Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym  | szt. |        |        |
|           |                   | 10  | szt. | 10.000 |        |
|           |                   |   |      | RAZEM  | 10.000 |
| 19<br>d.2 | KNNR 4<br>0130-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm zawory na podejściach pod baterie i zawory czepalne | szt. |        |        |
|           |                   | 10  | szt. | 10.000 |        |
|           |                   |   |      | RAZEM  | 10.000 |
| 20<br>d.2 | KNNR 8<br>0118-01 | Wymiana zaworu czepalnego o śr.15-20 mm   | szt  |        |        |
|           |                   | 2   | szt  | 2.000  |        |
|           |                   |   |      | RAZEM  | 2.000  |
| 21<br>d.2 | KNNR 8<br>0119-01 | Wymiana mieszacza natryskowego o śr.15x20, 20x25 mm mieszacz istniejący   | kpl  |        |        |
|           |                   | 1   | kpl  | 1.000  |        |
|           |                   |   |      | RAZEM  | 1.000  |
| 22<br>d.2 | KNNR 8<br>0422-02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2   | kpl. |        |        |

|        |                |  |      |        |        |
|--------|----------------|--|------|--------|--------|
|        |                | 2  | kpl. | 2.000  |        |
|        |                |  |      | RAZEM  | 2.000  |
| 23 d.2 | KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzy płytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm  | szt. |        |        |
|        |                | 2  | szt. | 2.000  |        |
|        |                |  |      | RAZEM  | 2.000  |
| 24 d.2 | KNNR 8 0419-01 | Wymiana rur przyłącznych o śr. 15 mm i połączeniach gwintowanych do grzejnika żeliwnego, aluminiowego, płytowego i z rur stalowych | kpl  |        |        |
|        |                | 10   | kpl  | 10.000 |        |
|        |                |  |      | RAZEM  | 10.000 |
| 25 d.2 | KNNR 8 0407-01 | Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm   | szt  |        |        |
|        |                | 14   | szt  | 14.000 |        |
|        |                |  |      | RAZEM  | 14.000 |

Załącznik nr 5a

| Lp.          | Podstawa       | Opis   | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|----------------|--|-----------|-------|------------|---------|
| <b>1</b>     |                |  |           |       |            |         |
| 1 d.1        | KNNR 8 0216-01 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem   | kpl       | 1     | 0.00       | 0.00    |
| 2 d.1        | KNNR 8 0218-03 | Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"   | kpl       | 1     | 0.00       | 0.00    |
| 3 d.1        | KNNR 8 0118-05 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr. 15 mm  | szt       | 1     | 0.00       | 0.00    |
| 4 d.1        | KNNR 8 0113-01 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr. 15 mm  | szt.      | 2     | 0.00       | 0.00    |
| 5 d.1        | KNNR 4 0130-01 | Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm zawór na podejściach pod baterie | szt.      | 2     | 0.00       | 0.00    |
| 6 d.1        | KNNR 8 0113-05 | Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym   | szt.      | 3     | 0.00       | 0.00    |
| Razem dział: |                |  |           |       |            | 0.00    |
| <b>2</b>     |                | <b>łązienia</b>  |           |       |            |         |
| 7 d.2        | KNNR 8 0218-03 | Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" białe dziecięce   | kpl       | 2     | 0.00       | 0.00    |
| 8 d.2        | KNNR 8 0216-01 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem dziecięca   | kpl       | 2     | 0.00       | 0.00    |
| 9 d.2        | KNNR 8 0216-01 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem   | kpl       | 1     | 0.00       | 0.00    |
| 10 d.2       | KNNR 4 0229-01 | zlewozmywak jednokomorowy kwasoodporny pogłębiony  | szt.      | 1     | 0.00       | 0.00    |
| 11 d.2       | KNNR 8 0217-07 | Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm  | kpl       | 1     | 0.00       | 0.00    |
| 12 d.2       | KNNR 8 0210-05 | Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr. 110 mm   | szt       | 2     | 0.00       | 0.00    |
| 13 d.2       | KNNR 8 0210-04 | Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr. 75 mm łączonych metodą klejenia  | szt       | 2     | 0.00       | 0.00    |
| 14 d.2       | KNNR 8 0210-03 | Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia  | szt       | 3     | 0.00       | 0.00    |
| 15 d.2       | KNNR 4 0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm  | szt.      | 2     | 0.00       | 0.00    |

|   |                |   |      |    |      |             |
|---|----------------|---|------|----|------|-------------|
| 16<br>d.2   | KNNR 8 0118-07 | Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową  | szt  | 1  | 0.00 | 0.00        |
| 17<br>d.2   | KNNR 8 0113-01 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm   | szt. | 8  | 0.00 | 0.00        |
| 18<br>d.2   | KNNR 8 0113-05 | Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym  | szt. | 10 | 0.00 | 0.00        |
| 19<br>d.2   | KNNR 4 0130-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm zawory na podejściach pod baterie i zawory czepalne | szt. | 10 | 0.00 | 0.00        |
| 20<br>d.2   | KNNR 8 0118-01 | Wymiana zaworu czepalnego o śr.15-20 mm   | szt  | 2  | 0.00 | 0.00        |
| 21<br>d.2   | KNNR 8 0119-01 | Wymiana mieszacza natryskowego o śr.15x20, 20x25 mm mieszacz istniejący   | kpl  | 1  | 0.00 | 0.00        |
| 22<br>d.2   | KNNR 8 0422-02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2   | kpl. | 2  | 0.00 | 0.00        |
| 23<br>d.2   | KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzy płytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm   | szt. | 2  | 0.00 | 0.00        |
| 24<br>d.2   | KNNR 8 0419-01 | Wymiana rur przyłącznych o śr.15 mm i połączeniach gwintowanych do grzejnika żeliwnego, aluminiowego, płytowego i z rur stalowych               | kpl  | 10 | 0.00 | 0.00        |
| 25<br>d.2   | KNNR 8 0407-01 | Wymiana zaworu grzejnikowego o śr.15 mm   | szt  | 14 | 0.00 | 0.00        |
| Razem dział: łazienka                             |                |   |      |    |      | 0.00        |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                |   |      |    |      | <b>0.00</b> |

Słownie: zero i 00/100 zł